

# **swimming pools**

piscinas



# index

índice

<b>Abyss</b>	16	<b>Illinois</b>	82
<b>Alabama</b>	22	<b>Kinfolk</b>	96
<b>Antico Casale</b>	28	<b>Koen</b>	104
<b>Authentic</b>	32	<b>Kuta</b>	95
<b>Bourg</b>	36	<b>Niagara</b>	112
<b>Burlington</b>	40	<b>Oregón</b>	116
<b>Caribbean</b>	52	<b>Oxford</b>	122
<b>Clos</b>	54	<b>Pierre de Bali</b>	134
<b>Cool</b>	53	<b>Sequoia</b>	140
<b>Cross</b>	62	<b>Sintra</b>	146
<b>Deep Blue</b>	68	<b>Think</b>	150
<b>Hijau</b>	74	<b>Vaytan</b>	154
<b>Himalayas</b>	78	<b>Vita</b>	160
<b>Ice</b>	94	<b>Wabi Sabi</b>	170
		<b>Work</b>	192

# Resistant by nature

Resistente por naturaleza

## LIFETIME MATERIALS


Pools have characteristics that require a series of solutions unthought of in other architectural fields. The continuous contact with water, the crossing of bare feet and the existing complex regulatory framework related to hygiene and safety demand design competences obtained through a specific experience in the field.

That is why our ceramic collections are composed of porcelain pieces and special extruded stoneware pieces that allow us to create public and private pool projects, providing with multiple solutions and making the interior of our spaces coexist perfectly with the pool.

## ES PARA TODA LA VIDA

Las características de las piscinas requieren una serie de soluciones que no se plantean en otros ámbitos arquitectónicos. El contacto continuo con el agua, el tránsito con pies descalzos y el complejo entramado normativo existente relativo a la higiene y la seguridad exigen competencias proyectuales que se obtienen mediante una experiencia específica en el campo.

Por este motivo nuestras colecciones cerámicas están compuestas de piezas de porcelánico y piezas especiales de gres extrusionado que nos permiten realizar proyectos de piscinas de ámbito público y privado aportando diversas soluciones y haciendo que el interior de nuestros espacios convivan a la perfección con la piscina.



# In communion with nature

En comunión con la naturaleza

APE

## A UNIQUE EXPERIENCE

What is the pool of your dreams like?

When conceiving the construction of a pool, we must take into account that it is a fun and recreational area with maximum safety. That is why we must have pieces that not only guarantee quality and security, but also provide the swimming pool with a touch of beauty.

Limitless, with sights to the sea, in the middle of a garden, in a spa... No matter what the swimming pool of your dreams is like, all pools are a place to enjoy yourself, do some sport or relax. We take this into account when elaborating our product offer.

## UNA EXPERIENCIA ÚNICA

¿Cómo es la piscina de tus sueños?

Cuando se proyecta la construcción de una piscina se debe tener en cuenta que es un área de diversión y esparcimiento con la máxima seguridad. Es por ello que se debe contar con piezas que garanticen la calidad y seguridad, pero también que aporten un plus de belleza.

Sin límites, con vistas al mar, en medio del jardín, en un spa, sea cuál sea y cómo sea la piscina de tus sueños, todas ellas son un lugar en el que disfrutar, hacer deporte o desconectar. Tenemos esto en cuenta a la hora de elaborar nuestros productos.



# Pools

**APE offers two types of systems for the construction of private pools: the traditional pool with skimmers and the overflow pool.**

APE ofrece dos tipos de sistemas para la construcción de piscinas privadas: la piscina tradicional con skimmer y la piscina de coronación desbordante.



TRADITIONAL POOL/PISCINA TRADICIONAL



OVERFLOW POOL/PISCINA DESBORDANTE

## TRADITIONAL POOL

Basic, or traditional, pools with skimmer system are those in which the water level is 20 centimeters below the edges and can have rectangular, irregular or mixed form.

## PISCINA TRADICIONAL

La piscina básica o tradicional con sistema skimmer es aquella en la que el nivel del agua se sitúa a unos 20 centímetros por debajo de los bordes y puede tener forma rectangular, irregular o mixta.

## OVERFLOW POOL

Infinity pools have the water at the same level as the superior part of the terrace. Water laps at and spills over the pool's perimeter edge, obtaining a beautiful, attractive and unique visual effect.


## PISCINA DESBORDANTE

La piscina desbordante es la que tiene el agua al mismo nivel que la parte superior de la playa. El agua rebosa el borde perimetral de la piscina consiguiendo un gran atractivo estético y un efecto visual inigualable.

## APE

### Natural elegance

Elegancia natural



# Pools

Which style do you want to give to your pool? Classic, cosmopolitan, Ibiza, Provence, minimalist, zen, contemporary, chic, bohemian... Explore all the colors and combinations and customize your design.

¿Qué estilo quieres darle a tu piscina? Clásico, cosmopolita, ibicenco, provenzal, minimalista, zen, contemporáneo, chic, bohemio. Explora todos los colores y combinaciones y personaliza tu diseño.

## A PORCELAIN STONEWARE POOL

APE's porcelain satisfies the criteria of an innovative architecture and joins aesthetics with advanced technological performances.

It is anti-slip and resistant to abrasion, fire and contact with water, as well as chemical products. It is, therefore, the ideal material for public and residential environments. Moreover, it guarantees a perfect inalterability to the passing of time and, thanks to digital technology, has multiple designs inspired by marble, wood, stone or concrete, which respond to any aesthetic need.

## A EXTRUDED STONEWARE POOL

The porcelain offer is complemented with a series of extruded stoneware ceramic pieces. Pieces that resolve both aesthetic and, technically, any type of environment. They stand out for their quality, durability and variety. They also are easy to maintain and resistant to chemical agents. In addition, they are highly anti-slip, since they are also conceived for covering the swimming pool perimeter.

Top pieces, such as mesh strainers, flashings or steps, are placed here. These pieces constitute a perfect covering both for the swimming pool tank and perimeter of public and private spaces.

## UNA PISCINA DE GRES PORCELÁNICO

El porcelánico de APE satisface los criterios de una arquitectura innovadora y aúna estética con altas prestaciones tecnológicas.

Es antideslizante, resistente a la abrasión, al fuego y al contacto con el agua así como a los productos químicos. Es, por tanto, el material idóneo para ambientes residenciales y públicos. Además, garantiza una óptima inalterabilidad al paso del tiempo y gracias a la tecnología digital cuenta con diseños variados inspirados en el mármol, las maderas, piedras o cementos que responden a cualquier necesidad estética.

## UNA PISCINA DE GRES EXTRUIDO

La oferta de porcelánico se complementa con una serie de piezas cerámicas en gres extruido. Piezas que solucionan tanto estética como técnicamente cualquier tipo de entorno y que se caracterizan por su calidad y durabilidad, variedad, fácil mantenimiento y resistencia a los agentes químicos. Además al ser piezas pensadas también para recubrir la playa de la piscina son altamente antideslizantes.

Se sitúan aquí piezas de coronación, rejillas, vierteaguas, peldaño... piezas que constituyen un recubrimiento ideal para el vaso como la playa de la piscina de espacios hídricos públicos o privados.

APE



01\_

02\_

03\_



04\_



Pools

# Pools

APE

## What color will my pool water look like?

The blue shade for the pool seems an obvious choice if we want the water to look this color too. But nothing could be more untrue. There are other options to achieve other shades such as turquoise or sky blue.

¿De qué color se verá el agua de mi piscina?

El tono azul para la piscina parece una elección obvia si queremos que el agua también se vea de este color. Pero nada más lejos de la realidad. Existen otras opciones que permiten conseguir otros tonos como los turquesas o los tonos azul cielo.

## WHY DOES WATER LOOK BLUE IF IT IS TRANSPARENT?

Basically, water absorbs long light wavelengths - red, orange or yellow - and reflects short light wavelengths, such as blue. That bouncing color is what you actually see in water. It is therefore an optical effect that depends on the light, so the color changes depending on whether the pool is indoors or outdoors, whether it is day or night, or whether it is lit up.

## ¿POR QUÉ EL AGUA SE VE AZUL SI ES TRANSPARENTE?



Básicamente el agua absorbe las longitudes de luz de onda larga — rojo, naranja o amarillo — y refleja las de onda corta, como los azules. Ese color que rebota es precisamente el que se ve en el agua. Se trata pues de un efecto óptico que depende de la luz, por lo que el color varía en función de si la piscina es interior o exterior, si es de día o de noche o si está iluminada.

## WHAT RESULTS WILL I GET WITH EACH COLOR?

White shades, such as white ceramic marble, achieve an intense Caribbean blue that will give you a fresh, tropical look. In contrast, intense brown and earth shades will produce a very interesting greenish effect. Light beiges, typical of natural ceramic stone, can help us create turquoise shades. And with grays, as they are neutral, an intense and dark blue shade is achieved. In addition, grays help to conceal the dust and impurities that accumulate at the bottom of the pool.

## ¿QUÉ RESULTADOS CONSEGUIRÉ CON CADA COLOR?

Los **tonos blancos**, como el mármol blanco cerámico, consiguen un azul intenso caribeño que le dará un aspecto tropical y fresco. Por el contrario los **tonos marrones y tierra** intensos harán un efecto verdoso muy interesante. Los **beiges claros** propios de la piedra natural cerámica, nos pueden ayudar a crear tonos turquesas. Y con los **grises**, al ser neutros, se consigue un tono azul intenso y oscuro. Además los grises ayudan a disimular el polvo e impurezas que se acumulan en el fondo de la piscina.



01\_BLANCOS  
02\_MARRON  
03\_BEIGE CLARO  
04\_GRIS

# symbology

símbología

<b>P</b>	PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
<b>PR</b>	PASTA ROJA / RED BODY
<b>PB</b>	PASTA BLANCA / WHITE BODY
	REVESTIMIENTO / WALL TILE
	PAVIMENTO / FLOOR TILES
	BRILLO / SHINE
	MATE / MATT
	SATINADO / SATIN
	PULIDO BRILLO / SHINE POLISHED
	PULIDO MATE / MATT POLISHED
	LAPATTO / LAPPED
	LAPATTO MATE / MATT LAPPED
	GRANILLA PULIDA / GRAIN POLISHED
	ESMALTE PULIDO / GLAZE POLISHED SHINY
	RECTIFICADO / RECTIFIED
	MASA COLOREADA / COLORED BODY
	ESPESORADO / THICKNESS
	ENMALLADO / MESHED
	MODULARIDAD / MODULARITY
	ANTIHIELO / FROST PROOF
	MOSAICO VITREO / GLASS MOSAIC
<b>N</b>	EXTRUSIONADO / EXTRUDED
<b>C0</b>	CLASE 0 / CLASS 0
<b>C1</b>	CLASE 1 / CLASS 1
<b>C2</b>	CLASE 2 / CLASS 2
<b>C3</b>	CLASE 3 / CLASS 3
<b>R9</b>	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R9
<b>R10</b>	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R10
<b>R11</b>	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R11
<b>R12</b>	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R12
	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A
	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A+B
	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A+B+C
	(DCOF) >0.50
	JUNTA RECOMENDADA 5MM / RECOMMENDED JOINT 0,2"
	ESPESOR 10MM / THICKNESS 0,4"
	V1 ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE
	V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
	V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
	V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
	VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES: XX PIEZAS / PIECES
	RU4 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4
	RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

# reading the catalogue

lectura del catálogo

**01** Nombre de la colección / Collection name  
**02** Aplicación de la pieza / Application of the piece  
**03** Descripción gráfica de la pieza / Graphic description  
**04** Características de la pieza / Piece characteristics  
**05** Nombre de la colección / Collection name  
**06** Tipología de la colección / Typology collection  
**07** Número de página / Page number

**Work**

**01** PELDAÑO RECTO

**02** PELDAÑO RECTO

**03** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES		ANTIFROST / FROST PROOF
	MATE / MATT		ESPESOR / THICKNESS 10,5mm / 0,41"
	RECTIFICADO / RECTIFIED		10X120 - 10,50mm / 0,41"
	MASA COLOREADA / COLORED BODY		10X120 - 10,50mm / 0,41"

**04** DORSO EXTRUDIDO EN COLA DE MILAN - DORSO RECOMENDADA 5 MM - DORSO TAL PROFILE - RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM

**05** Work Pools

**06** ZANQUIN RECTO WORK B TAPE 15 X 60 / 6' X 24"

**07** TABICA WORK B TAPE 15 X 60 / 6' X 24"

**08** TABICA WORK W NATURAL 15 X 60 / 6' X 24"

**09** TABICA WORK B TAPE 15 X 120 / 6' X 48"

**10** TABICA WORK W NATURAL 15 X 120 / 6' X 48"

**11** TABICA WORK B CENERE 15 X 120 / 6' X 48"

**12** TABICA WORK W CENERE 15 X 120 / 6' X 48"

**13** TABICA WORK B COAL 15 X 120 / 6' X 48"

**14** TABICA WORK W COAL 15 X 120 / 6' X 48"

**15** ZANQUIN RECTO WORK B TAPE 15 X 60 / 6' X 24"

**16** ZANQUIN RECTO WORK W NATURAL 15 X 60 / 6' X 24"

**17** ZANQUIN RECTO WORK B CENERE 15 X 60 / 6' X 24"

**18** ZANQUIN RECTO WORK W CENERE 15 X 60 / 6' X 24"

**19** ZANQUIN RECTO WORK B COAL 15 X 60 / 6' X 24"

**20** ZANQUIN RECTO WORK W COAL 15 X 60 / 6' X 24"

**21** 20mm / 0,8"

**22** HIGH THICKNESS / ESPESORADO

# Abyss

**Drawn from the vistas of Mediterranean shores.**

Abby's captures the enveloping sensations elicited by the ocean, the sea breeze, and the fragrance of the summer season. Drawn from the vistas of Mediterranean shores, its design meticulously recreates the texture of seashells upon a foundation of sandy cement. Aided by an expansive array of hues and formats, this series attains an unparalleled sophistication, bestowing upon spaces an evocative ambience and transmuting them into an unparalleled visual expedition.

**Inspirado en el paisaje de las costas mediterráneas.**

Abby's atrapa las sensaciones envolventes que provoca el océano, la brisa marina y el aroma de la época estival. Inspirado en el paisaje de las costas mediterráneas, su diseño recrea la textura de conchas marinas sobre una base de cemento arenoso. Ayudada de una amplia gama de tonos y formatos, esta serie adquiere una sofisticación sin igual, crea estancias evocadoras y transforma los espacios en una experiencia visual sin precedentes.

APE




Abyss Pools



# Abyss

APE



# Abyss

APE

## BASES



ANTI-SLIP ABYSS WHITE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"

M33/M



ANTI-SLIP ABYSS SAND RECT  
100 X 100 / 40" X 40"

M33/M



ANTI-SLIP ABYSS GREY RECT  
100 X 100 / 40" X 40"

M33/M



ANTI-SLIP ABYSS WHITE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

M59/M



ANTI-SLIP ABYSS SAND RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

M59/M




ANTI-SLIP ABYSS GREY RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

M59/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- C3** CLASE 3/CLASS 3
- R11** R11

- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- RF** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- G3** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
100X100 - 3 piezas/faces/pièces  
60X120 - 5 piezas/faces/pièces



# Alabama

**A lifelong  
wood finish.**

Alabama is a versatile collection of ceramic woods that works as the skin of the space. Its timeless beauty allows this series to match with different decorative styles. Alabama is designed to achieve global integration in all the spaces of the house: Indoors, outdoors and swimming pool, covering the tank and the top throughout the traditional straight step system.

**Un acabado en madera para  
toda la vida.**

Alabama es una colección de maderas cerámicas versátil que funciona como piel del espacio. Su belleza atemporal la convierten en una serie que combina con diferentes estilos decorativos. Alabama está diseñada para lograr una integración global en todos los espacios de la vivienda: interior y exterior incluyendo la piscina, recubriendo el vaso y la coronación mediante el sistema tradicional con peldaño recto.



APE


ANTI-SLIP ALABAMA SANDALO RECT 20X120. PELDÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA SANDALO 33X120.

# Alabama

## PELDAÑO RECTO



## APE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  MATE / MATT
-  EXTRUSIONADO / EXTRUDED
-  VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  PORCELANICO / PORCELAIN TILES
-  MATE / MATT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED
-  VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF

# Alabama

## BASES



**C2 R10** ALABAMA NEBBIA RECT  
20 X 120 / 8" X 48"



**C2 R10** ALABAMA CENERE RECT  
20 X 120 / 8" X 48"




**C2 R10** ALABAMA QUERCIA RECT  
20 X 120 / 8" X 48"



**C2 R10** ALABAMA SANDALO RECT  
20 X 120 / 8" X 48"



**C3 R11** ANTI-SLIP ALABAMA NEBBIA RECT  
20 X 120 / 8" X 48"



**C3 R11** ANTI-SLIP ALABAMA CENERE RECT  
20 X 120 / 8" X 48"



ROD. ALABAMA  
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**M** MATE / MATT

**R** RECTIFICADO / RECTIFIED

**V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

**RF** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RUS** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS

**GD** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
20X120 - 18 piezas/faces/pièces

APE



ANTI-SLIP ALABAMA CENERE RECT 20X120, PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA CENERE 33X120, LAURE 15X15.

# Antico Casale

**The love for craftsmanship in Tuscany.**

Antico Casale takes inspiration from Italian romanticism. The love for craftsmanship in Tuscany, such as that carried out in Montelupo Fiorentino since the 13th century, has been the key to creating this collection.

With an undeniable friendly presence, it unfolds its magnificence with spectacular decorations that project a blend of cultures and art. Thus, Antico Casale becomes a distinctive testimony, an authenticity so rare that it attracts and captivates design professionals with just a glance.

**El amor de la toscana por el trabajo artesanal.**

Antico Casale se inspira en el romanticismo italiano. El amor de la toscana por el trabajo artesanal, como el realizado en Montelupo Fiorentino desde el siglo XIII, ha sido la clave para llevar a cabo esta colección.

De innegable presencia afable, despliega su magnificencia con decorados espectaculares que proyectan una mezcla de culturas y arte. Así, Antico Casale se convierte en un testimonio distintivo, una autenticidad tan inusual que atrae y conquista a los profesionales del diseño con solo mirarla.



# Antico Casale

Antico Casale Pools

## BASES



ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT  
120 X 120 / 48" X 48"



ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT  
120 X 120 / 48" X 48"

V04/M



ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT  
120 X 120 / 48" X 48"

V04/M

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- R** RECTIFICADO / RECTIFIED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- M** MODULARIDAD / MODULARITY
- A** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RUS** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
120X120 - 16 piezas / faces / pièces  
60X120 - 32 piezas / faces / pièces

## APE

## BASES



ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT  
60 X 120 / 24" X 48" L90/M



ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT  
60 X 120 / 24" X 48" L90/M



ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT  
60 X 120 / 24" X 48" L90/M

## PELDAÑOS



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE COTTO  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE CENERE  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE ECRU  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
DOVE TAIL PROFILE. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE / MATT
- E** EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- A** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RUS** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
33X120 - 4 piezas / faces / pièces

# Authentic

Where nature finds its ultimate expression in Authentic.

Authentic draws inspiration from the dark Italian oak of the Prealps in the Veneto region of Italy. It originates from a valley where the trees' colour is characterized by unusual and intense shades, varying with altitude and environment. Its pieces have undergone manual treatment with oil, a combination that accentuates their nuances and creates a natural fusion between oak and walnut wood. The result is an inviting flooring, where nature finds its ultimate expression in Authentic.

Donde la naturaleza encuentra en Authentic su máxima expresión.

Authentic se inspira en el roble italiano oscuro de los Prealpes de la región italiana del Véneto. Proviene de un valle donde el color de los árboles se caracteriza por tonalidades inusuales e intensas, que varían según la altitud y el entorno. Sus piezas han sido sometidas a un tratamiento manual y con aceite, una combinación que resalta sus matices y crea una fusión natural entre la madera del roble y el nogal. El resultado es un pavimento acogedor, donde la naturaleza encuentra en Authentic su máxima expresión.



ANTI-SLIP AUTHENTIC SANDAL RECT 25X150. PELDAÑO RECTO ANT C3 AUTHENTIC SANDAL 33X120.

# Authentic

## BASES



ANTI-SLIP AUTHENTIC BARLEY RECT  
25 X 150 / 10" X 59"

M77/M



ANTI-SLIP AUTHENTIC SANDAL RECT  
25 X 150 / 10" X 59"

M77/M

## PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 AUTHENTIC BARLEY  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 AUTHENTIC SANDAL  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

## APE



ANTI-SLIP AUTHENTIC BARLEY RECT 25X150. PELDAÑO RECTO ANT C3 AUTHENTIC BARLEY 33X120.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- R** RECTIFICADO / RECTIFIED
- E** EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
25X150 - 16 piezas / faces / pièces

- M** MATE / MATT
- R** RECTIFICADO / RECTIFIED
- E** EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
33X120 - 4 piezas / faces / pièces



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

# Bourg

**Original or copy?  
Natural or digital?**

At APE we question these pairs of contrary concepts with a collection that defy the limits of manufacturing. Reproductions full of authenticity and their own essence, Bourg is a new way of understanding design, where quality, naturalness and sustainability go hand in hand.

**¿Original o copia?  
¿Natural o digital?**

En APE ponemos en duda esta dualidad de conceptos contrarios con una colección que desafía los límites de la fabricación. Reproducciones llenas de autenticidad y sabor propio, Bourg es una nueva forma de entender el diseño, donde calidad, naturalidad y también sostenibilidad se dan la mano.

APE



ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120. BORDE PISCINA BOURG 28X66,5. PAR ANGULO PISCINA INT. BOURG 33 X 33. PAR ANGULO PISCINA EXT. BOURG 28 X 28.

**BASES**



C2 R10 BOURG RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J53/M

C3 R11 ANTI-SLIP BOURG RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
P25/M



C2 C3 R11 BOURG RECT  
40 X 120 (2CM) / 16" X 48"  
P28/M



ESPESORADO / HIGH THICKNESS

**PELDAÑO RECTO**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

REMATE PELD. RECTO BOURG  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ·  
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- FP** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



ZANQUIN RECTO BOURG  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



TABICA BOURG  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ·  
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- MC** MASA COLOREADA/COLORED BODY
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- FP** ANTIHIELO/FROST PROOF

\*Espesor 20mm / thickness 0.8"

**RODAPÍES · SKIRTING BOARDS**



M ROD. BOURG  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K24/P

★ ROD. BOURG LAP  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K24/P

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- MC** MASA COLOREADA/COLORED BODY
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- FP** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- GD** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
60X120 - 8 piezas/faces/pièces  
40X120 - 8 piezas/faces/pièces

**TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL**



C3 R11 FP BORDE PISCINA BOURG  
28 X 66.5 / 11" X 26"  
K94/P



C3 R11 FP PAR ANGULO PISCINA EXT. BOURG  
28 X 28 / 11" X 11"  
K39/P



C3 R11 FP PAR ANGULO PISCINA INT. BOURG  
33 X 33 / 13" X 13"  
K39/P



REF. 232 UÑA BOURG  
4 X 4 / 1.5" X 1.5"  
K06/P

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ·  
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

# Burlington

**In this series we have worked on the graphic qualities that natural stone offers.**

**En esta serie hemos trabajado las cualidades gráficas que presenta la piedra natural**

Deep in the mountains of Cumbria, UK, the purity of Lakeland water, volcanic ash, weathering and mineral processes have slowly formed Burlington. For centuries, this iconic stone, which has inspired our collection with the same name, has given life to beautiful interiors, naturally carved works and majestic spaces.

En las profundidades de las montañas de Cumbria (Reino Unido), la pureza del agua de Lakeland, la ceniza volcánica, la intemperie y los procesos minerales forman lentamente Burlington. Durante siglos, esta icónica piedra, que ha inspirado nuestra colección con el mismo nombre, ha dado vida a interiores hermosos, a trabajos tallados de forma natural y a majestuosos espacios.



ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY 33X120. PIERRE DE BALI 15X15. BURLINGTON GREY RECT 60X120.

# Burlington

APE

Burlington Pools



ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120 CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15



ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE RECT 60X120. CONTEMPORARY BLUESTONE 15X15. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE 33X120.

# Burlington



BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120, ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 75X75, PELDANO RECTO ANT, C3 BURLINGTON VOLCANO 33X120, DEEP BLUE OXID 15X15.

# Burlington

APE

Burlington Pools



ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120

# Burlington

## BASES



**C2 R10** BURLINGTON PEARL RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** BURLINGTON PEARL RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J55/M



**C2 R10** BURLINGTON GREY RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** BURLINGTON GREY RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J55/M



**C2 R10** BURLINGTON VOLCANO RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** BURLINGTON VOLCANO RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J55/M

**C3 R11** ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J58/M

**C3 R11** ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J56/M

**C3 R11** ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
J59/M

## APE



**C2 R10** BURLINGTON IVORY RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** BURLINGTON IVORY RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J55/M



**C2 R10** BURLINGTON IVORY RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
J59/M



**C2 R10** BURLINGTON IVORY RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
J59/M



**C2 R10** BURLINGTON TAUPE RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** BURLINGTON TAUPE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J55/M



**C2 R10** BURLINGTON TAUPE RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
J59/M



**C2 R10** BURLINGTON TAUPE RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
J59/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**M** MATE/MATT

**R** RECTIFICADO/RECTIFIED

**MB** MASA COLOREADA/COLORED BODY

**V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

**F** ANTIHIELO/FROST PROOF

**RUS** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS

**VD** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:


75X75 - 12 piezas/faces/pièces

60X120 - 24 piezas/faces/pièces

60X60 - 24 piezas/faces/pièces

30X60 - 48 piezas/faces/pièces

## MOSAICOS · MOSAICS



MOSAICO BURLINGTON  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

AVAILABLE IN ALL COLORS /  
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

# Burlington

## PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



ZANQUIN RECTO BURLINGTON PEARL  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



ZANQUIN RECTO BURLINGTON IVORY  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P




ZANQUIN RECTO BURLINGTON GREY  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



ZANQUIN RECTO BURLINGTON TAUPE  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



TABICA BURLINGTON VOLCANO  
15 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



TABICA BURLINGTON IVORY  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



TABICA BURLINGTON PEARL  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- R** RECTIFICADO / RECTIFIED
- C** MASA COLOREADA / COLORED BODY
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- S** ANTIHIELO / FROST PROOF

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE / MATT
- E** EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- S** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- A** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



AVAILABLE IN ALL COLORS /  
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



ROD. BURLINGTON  
75 X 75 / 3" X 30"  
K18/P

ROD. BURLINGTON  
75 X 60 / 3" X 24"  
K24/P



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.




JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.




# Caribbean

## BASES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • TECHNICAL CHARACTERISTICS

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>P</b>  | PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES   |
| <b>M</b>  | MATE/MATT   |
| <b>V2</b> | VARIACIÓN LEVE/SLIGHT VARIATION                                     |
|           | ANTIHELIO/FROST PROOF   |
|           | USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU4                               |
|           | VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:<br>15X15 - 45 piezas/faces/pièces |



CARIBBEAN PALM 15X15. ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120. BOURG RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG 33X120.

## CARMEN

# Cool

## BASES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • TECHNICAL CHARACTERISTICS

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>P</b>  | PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES   |
|           | BRILLO/SHINE  |
| <b>V3</b> | VARIACIÓN MODERADA/MODERATE VARIATION                               |
|           | ANTIHELIO/FROST PROOF   |
|           | VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:<br>15X15 - 45 piezas/faces/pièces |



COOL WHITE 15X15. ANTI-SLIP THINK TAUPE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK TAUPE 33X120.

**Clos integrates the digital and manual aspects into a single collection.**

Clos integrates the digital and manual aspects into a single collection, accentuating craftsmanship in every format. It showcases a unique graphic, inspired by a stone with elegant tones, making it an ideal choice for sophisticated and minimalist spaces. True innovation lies in its modular feature, a canvas that encourages creating combinations through the arrangement of its pieces. Meticulously designed by the Italian architect Luigi Romanelli, this author's proposal aims to distance itself from the mechanical coldness of mass production and enhance authenticity in every detail.

**Clos integra lo digital y lo manual en una sola colección.**

Clos integra lo digital y lo manual en una sola colección para destacar la artesanía en cada formato. Exhibe una gráfica única, inspirada en una piedra de tonos elegantes, una opción idónea para espacios sofisticados y minimalistas. La verdadera innovación radica en su característica modular, un lienzo que invita a crear combinaciones a través de la colocación de sus piezas. Diseñada meticulosamente por el arquitecto italiano Luigi Romanelli, esta propuesta de autor busca alejarse de la frialdad mecánica de la producción en serie y realzar la autenticidad en cada detalle.





CLOS TERRA RECT 30,2X60,4. CLOS TERRA RECT 60,4X60,4. CLOS TERRA RECT 60,4X90,6. CLOS TERRA RECT 60,4X120,8. MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5.



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 30,2X60,4. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X120,8. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X60,4. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X90,6.  
PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS BEIGE 33X120,8.

**BASES**




■ ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT  
60.4 X 120.8 / 24" X 48"



■ ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT  
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M81/M



■ ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT  
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



■ ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT  
60.4 X 90.6 / 24" X 36"



■ HIGH THICKNESS CLOS BEIGE RECT  
60 X 90 / 24" X 36" M87/M



■ ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT  
60.4 X 120.8 / 24" X 48"



■ ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT  
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M81/M



■ ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT  
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



■ ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT  
60.4 X 90.6 / 24" X 36"



■ HIGH THICKNESS CLOS TERRA RECT  
60 X 90 / 24" X 36" M87/M



■ ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT  
60.4 X 120.8 / 24" X 48"



■ ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT  
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M81/M



■ ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT  
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



■ ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT  
60.4 X 90.6 / 24" X 36"



■ HIGH THICKNESS CLOS BIANCO RECT  
60 X 90 / 24" X 36" M87/M



■ ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT  
60.4 X 120.8 / 24" X 48"



■ ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT  
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M81/M



■ ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT  
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



■ ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT  
60.4 X 90.6 / 24" X 36"



■ HIGH THICKNESS CLOS CENERE RECT  
60 X 90 / 24" X 36" M87/M

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- P PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- R RECTIFICADO / RECTIFIED
- C3 CLASE 3 / CLASS 3
- R11 R11
- V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- R5 ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- D VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
30.2X60.4 - 74 piezas / faces / pièces  
60.4X120.8 - 20 piezas / faces / pièces  
60.4X60.4 - 37 piezas / faces / pièces  
60.4X90.6 - 26 piezas / faces / pièces  
60X90 - 26 piezas / faces / pièces

# Clos

## PELDAÑO RECTO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- E** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- C3** CLASE 3/CLASS 3
- R11** R11
- V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- F** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- D** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
33X120,8 - 4 piezas/faces/pièces

 DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.

 JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

APE



# Cross

**Composed of a color palette with earth gray as the protagonist.**

This product is a cross of natural elements that conceptually want to convey the sense of elegance, difference and exceptionality.

We are talking about a fusion between a classic Burgundy Stone with the natural movement of an Onyx marble. Burgundy stone is a limestone from the historic region of central-eastern France, famous for its namesake Burgundy wines. It is an area that is crossed by a network of canals and dotted with large castles, and it is most likely one of the most beautiful regions not only in France but in all of Europe.

**Los colores neutros y pétreos que provienen de la naturaleza.**

Este producto es un cruce de elementos naturales que conceptualmente quieren transmitir el sentido de la elegancia, diferencia y excepcionalidad.

Estamos hablando de una fusión entre una clásica Piedra de Borgoña junto a el movimiento natural de un mármol Ónix. La piedra de Borgoña es una limestone procedente de la región histórica de Francia centro-oriental, famosa por sus homónimos vinos de Borgoña. Es una zona que está atravesada por una red de canales y salpicada de grandes castillos, y es muy probablemente es una de las regiones más bellas no sólo de Francia sino de toda Europa.



ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X120. ANTI-SLIP CROSS WHITE RECT 60X120.

# Cross


APE



CROSS SAND 15X15, ANTI-SLIP CROSS SAND RECT 60X120.

Traditional pools are efficient and its maintenance is simple. We have straight steps for them that will provide the swimming pool with a very contemporary touch.

Las piscinas tradicionales son eficientes y su mantenimiento es sencillo. Para ellas contamos con un peldaño recto que le dará un toque contemporáneo y muy actual a la piscina.



# Cross

APE

BASES


## PELDAÑO RECTO

PELDAÑO RECTO CROSS WHITE C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/PPELDAÑO RECTO CROSS SAND C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/PPELDAÑO RECTO CROSS TAUPE C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- C3** CLASE 3/CLASS 3
- R11** R11
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- A** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

## MOSAICOS · MOSAICS

MOSAICO CROSS  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. CROSS  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
DOVE TAIL PROFILE. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

APE

BASES

CROSS WHITE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
R60/MCROSS SAND RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
R60/MCROSS TAUPE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
R60/MCROSS WHITE RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
P07/MCROSS SAND RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
P07/MCROSS TAUPE RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
P07/MCROSS WHITE RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
P07/MCROSS SAND RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
P07/MCROSS TAUPE RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
P07/MCROSS WHITE  
15 X 15 / 6" X 6" L29/MCROSS SAND  
15 X 15 / 6" X 6" L29/MCROSS TAUPE  
15 X 15 / 6" X 6" L29/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
60X120 - 12 piezas/faces/pièces  
60X60 - 24 piezas/faces/pièces  
30X60 - 48 piezas/faces/pièces  
15X15 - 52 piezas/faces/pièces


# Deep Blue

**Deep Blue is a natural stone known as 'Explosion blue', with an incredible charisma.**

The sea water reveals before our eyes an extraordinary variety of blues, ranging from dark blue - the classic sea blue - to the turquoise of idyllic white sand beaches. The iconic images of the depths of the sea, coral reefs and Posidonia meadows of the Mediterranean have inspired Deep Blue, a collection by APE Grupo created as a decorative and design element for swimming pools.

**Deep Blue es una piedra natural conocida como 'Explosion blue', con un increíble carisma.**

El agua del mar despliega ante nuestros ojos una variedad de azules extraordinaria, que va desde el azul oscuro -el clásico azul marino- hasta el turquesa de las playas paradisíacas de arena blanca. Las icónicas imágenes de las profundidades del mar, de los arrecifes de corales y las praderas de posidonia han inspirado Deep Blue, una colección de APE Grupo pensada para exteriores y piscinas.



# Deep Blue

Deep Blue Pools


APE




DEEP BLUE PINK 15X15, ARGILLAE NEVE RECT 120X120, ARGILLAE GOBI RECT 120X120, MURUS TERRA 7X28, MURUS NIX 7X28.

# Deep Blue

APE

**BASES****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
30X60 - 42 piezas / faces / pièces  
15X15 - 50 piezas / faces / pièces



# Hijau

## Paradise on Earth

Sukabumi could be defined as paradise on Earth. In this Indonesian town, full of tropical beaches and a lush jungle, there is a natural mineral baptized with the same name. It is also known among its inhabitants as "hijau" -green in Indonesian- due to the color it acquires when it comes into contact with water.

Hijau by APE Best For You exudes exoticism and exclusivity. The Green tone preserves the greenish hues of the natural mineral and gives your pool an exotic look. To create a more sophisticated atmosphere, we have added the Coal tone. Thanks to its design and the format of its pieces, this collection transports you to a dream place just by the simple act of diving into your pool.

## Paraíso en la Tierra

Sukabumi podría definirse como el paraíso en la Tierra. En esta localidad de Indonesia, repleta de playas tropicales y de una frondosa selva, se encuentra un mineral natural bautizado con el mismo nombre. También es conocido entre sus habitantes con el nombre de "hijau" -verde en lengua indonesia- por la tonalidad que adquiere al entrar en contacto con el agua.

Hijau de APE Best For You emana exotismo y exclusividad. El tono Green preserva los matices verdosos del mineral natural y contribuye a crear ambientes espectaculares. Para atmósferas sofisticadas, hemos añadido la tonalidad Coal. Gracias a su diseño y al formato de sus piezas, esta colección te transporta a un lugar de ensueño con el simple hecho de sumergirte en tu piscina.



# Hijau



## APE



HIJAU GREEN  
30 X 60 / 12" X 24"

J27/M



C2 I HIJAU GREEN  
15 X 15 / 6" X 6" R59/M

C3 R11 I ANTI-SLIP HIJAU GREEN  
30 X 60 / 12" X 24" N79/M

## MOSAICOS · MOSAICS



GLASS MOSAIC HIJAU GREEN  
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6" V05/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**M** MATE / MATT

**V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

**RU5** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
30X60 - 20 piezas / faces / pieces  
15X15 - 45 piezas / faces / pieces

**RU5** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RUS** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

**+** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
30X60 - 20 PIEZAS / PIECES  
15X15 - 45 PIEZAS / PIECES

## PELDAÑOS



PELDAÑO RECTO HIJAU GREEN C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**M** MATE / MATT

**N** EXTRUSIONADO / EXTRUDED

**C3** CLASE 3 / CLASS 3

**R11** R11

**V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

**RU5** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RUS** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

**A+B+C** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

**+** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
33X33 - 4 piezas / faces / pieces

# Himalayas

**A tribute to the iridescence of one of the most fascinating minerals in the world.**

This collection, especially designed for swimming pools, reproduces the unmistakable materiality of labradorite. Its iridescence is unique and is characterized by green and bluish tones of unusual intensity. In its natural state it appears in the form of crystals that when polished reveal their incredible appearance. Thanks to digital decoration technologies on porcelain, we preserve its essence and make it suitable for spaces as demanding as a swimming pool.

**Un homenaje a la iridiscencia de uno de los minerales más fascinantes del mundo.**

Esta colección, especialmente pensada para piscinas, reproduce la inconfundible materialidad de la labradorita. Su iridiscencia es única y se caracteriza por unas tonalidades verdes y azuladas de una intensidad inusitada. En su estado natural aparece en forma de cristales que al pulirlos revelan su increíble aspecto. Gracias a las tecnologías de decoración digital sobre porcelánico, conservamos su esencia y la convertimos en apta para espacios tan exigentes como una piscina.

CARMEN



Himalayas Pools

# Himalayas

CARMEN

## BASES




HIMALAYAS EVEREST  
15 X 15 / 6" X 6" L37/M




HIMALAYAS KATMANDU  
15 X 15 / 6" X 6" L37/M



HIMALAYAS NEPAL  
15 X 15 / 6" X 6" L37/M



HIMALAYAS TIBET  
15 X 15 / 6" X 6" L37/M



HIMALAYAS ASCENT  
15 X 15 / 6" X 6" L37/M



HIMALAYAS NEPAL 15X15. ANTI-SLIP CROSS TAUPE RECT 60X120.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**RU4** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU4


**X<sub>B</sub>** BRILLO/SHINE

**V3** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:  
15X15 - 36 piezas/faces/pièces

**V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

**ASCENT** - 31 piezas/faces/pièces

**ANTIHIELO/FROST PROOF**



HIMALAYAS TIBET 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO 33X120.

# Illinois

**Stunning and tremendously beautiful designs.**


In the past, cement was only used on the outside of buildings, but over the years, this rough material has conquered spaces and has seeped into the interior of the house giving meaning to the concept 'in-out'.

We are, without a doubt, in front of a material, the ceramic cement, immune to the passage of time and with a decorative capacity without limits because it fits perfectly with other materials such as stone or wood.

**Diseños impactantes y tremadamente bellos.**

En otras épocas, el cemento estaba relegado al exterior de las edificaciones, pero, con el paso de los años, este tosco material ha conquistado espacios y se ha colado en el interior de la vivienda para dar sentido al concepto 'in-out'.

Estamos, sin duda, ante un material, el cemento cerámico, inmune al paso del tiempo y con una capacidad decorativa sin límites porque encaja a la perfección con otros materiales, como la piedra o la madera.



ANTI-SLIP ILLINOIS BONE RECT 60X120. ILLINOIS BONE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS BONE 33X120. TRIANA CAOBA RECT 20X120. CONTEMPORARY BLUESTONE 15X15.

# Illinois

APE

Illinois Pools



ANTI-SLIP ILLINOIS GRAPHITE RECT 60X120. ILLINOIS GRAPHITE RECT 100X100. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GRAPHITE 33X120. DELIGHT BLUE 13,8X13,8.



ANTI-SLIP ILLINOIS GREY RECT 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GREY 33 X 120  
DEEP BLUE OXID 15X15



ANTI-SLIP ILLINOIS WHITE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS WHITE 33X120. DEEP BLUE PINK 15X15.

# Illinois

**BASES**


**C2 R10** ILLINOIS WHITE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
N23/M

**C3 R12** ANTI-SLIP ILLINOIS WHITE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
J97/M



**C2 C3 R11** HIGH THICKNESS ILLINOIS BONE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
L24/M \*

**C2 R10** ILLINOIS BONE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
N23/M

**C3 R12** ANTI-SLIP ILLINOIS BONE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
J97/M



**C2 C3 R11** HIGH THICKNESS ILLINOIS GREY RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
L24/M \*

**C2 R10** ILLINOIS GREY RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
N23/M

**C3 R12** ANTI-SLIP ILLINOIS GREY RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
J97/M




**C2 R10** ILLINOIS GRAPHITE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
N23/M

**C3 R12** ANTI-SLIP ILLINOIS GRAPHITE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
J97/M

\* Espesor 20mm / thickness 0.8"

**MOSAICOS · MOSAICS**


AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



MALLA ILLINOIS  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

**APE**
**BASES**


**C2 R10** ILLINOIS WHITE RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C3 R12** ANTI-SLIP ILLINOIS WHITE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J66/M



**C2 R10** ILLINOIS WHITE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P17/M



**C2 R10** ILLINOIS BONE RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C3 R12** ANTI-SLIP ILLINOIS BONE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J66/M



**C2 R10** ILLINOIS BONE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P17/M

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**M** MATE / MATT

**R** RECTIFICADO / RECTIFIED

**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

**W** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

**T** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
100X100 - 9 piezas/faces/pièces  
75X75 - 16 piezas/faces/pièces  
60X120 - 15 piezas/faces/pièces  
60X60 - 30 piezas/faces/pièces

**RODAPÍES · SKIRTING BOARDS**


ROD. ILLINOIS  
75 X 100 / 3" X 40" K17/P

ROD. ILLINOIS  
75 X 75 / 3" X 30" K18/P

ROD. ILLINOIS  
75 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS /  
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

# Illinois

## BASES



**C2 R10** ILLINOIS GREY RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** ILLINOIS GREY RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J65/M



**C2 R10** ILLINOIS GRAPHITE RECT  
75 X 75 / 30" X 30"  
J57/M



**C2 R10** ILLINOIS GRAPHITE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J65/M



**C2 R10** ILLINOIS GRAPHITE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P17/M



**C2 R10** ILLINOIS GRAPHITE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P17/M

## APE



PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS BONE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS WHITE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GREY  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GRAPHITE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

## PELDAÑO RECTO



TABICA ILLINOIS BONE  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



ZANQUIN RECTO ILLINOIS BONE  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



TABICA ILLINOIS GREY  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



ZANQUIN RECTO ILLINOIS GREY  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



TABICA ILLINOIS WHITE  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



ZANQUIN RECTO ILLINOIS WHITE  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



TABICA ILLINOIS GRAPHITE  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



ZANQUIN RECTO ILLINOIS GRAPHITE  
75 X 60 / 3" X 24"  
K09/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- R** RECTIFICADO / RECTIFIED
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- D** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
100X100 - 9 piezas / faces / pièces  
75X75 - 16 piezas / faces / pièces  
60X120 - 15 piezas / faces / pièces  
60X60 - 30 piezas / faces / pièces

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE / MATT
- E** EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- A** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- R** RECTIFICADO / RECTIFIED
- G** MASA COLOREADA / COLORED BODY
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF

► DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.

► JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

# Ice

## BASES



ICE BERILO  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M



ICE CORAL  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M



ICE GREEN  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M




ICE SAPPHIRE  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M

## CARMEN

# Kuta

## BASES



KUTA GREEN  
15 X 15 / 6" X 6"  
L33/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- B** BRILLO/SHINE
- V3** VARIACIÓN MODERADA/MODERATE VARIATION

- F** ANTIHIELO/FROST PROOF
- V4** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
15X15 - 45 piezas/faces/pieces

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- V4** VARIACIÓN FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- RU4** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU4
- V5** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
15X15 - 45 piezas/faces/pieces



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120. PELDANO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120. ICE SAPPHIRE 15X15.



KUTA GREEN 15X15. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 30,2X60,4. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X120,8. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X60,4.  
ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X90,6. PELDANO RECTO ANT. C3 CLOS BIANCO 33X120,8.

## Fusion of trends

Nordic, vintage, rustic and industrial designs are intermingled with a wide variety of fabrics, prints, colors and materials that blend together.

Kinfolk by APE Best for you is a very complete collection that consists of a decor set, three inspirations, five finishes and the most advanced technical features. The Kinfolk decor consists of 10 different pieces with striking shades and a matte finish that uses the carvin gloss technique to create a relief under the glaze that enriches its floral design. However, Kinfolk knows no limitations and offers a total of three different series: Kinwood, Kinstone and Kinmarble.

## Cruce de tendencias

Diseños nórdicos, vintage, rústicos e industriales se entremezclan con una amplia variedad de géneros, estampados, colores y materiales que se entremezclan. Kinfolk de APE Best for you es una colección de lo más completa que se compone de un decorado en línea, tres inspiraciones, cinco acabados y las características técnicas más avanzadas.


El decorado Kinfolk se compone de 10 piezas diferentes con tonalidades muy llamativas, acabado mate y un carvin brillo, un relieve bajo el esmalte que enriquece su diseño floral. Sin embargo, Kinfolk no entiende de limitaciones y ofrece hasta un total de tres series distintas orquestadas para que combinen entre sí: Kinwood, Kinstone y Kinmarble.



ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT 60X120, KINSTONE CHALK RECT 60X120, NIAGARA GREEN 15X15.



ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT 60X120. PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE DAKAR 33X120.



ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT 60X120. PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE MIST 33X120.


# Kinfolk

APE

## BASES

KINSTONE CHALK RECT  
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

KINSTONE CHALK RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE CHALK RECT  
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M

KINSTONE STEAM RECT  
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

KINSTONE STEAM RECT  
60 X 120 / 24" X 48"


J53/M

KINSTONE STEAM RECT  
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M

KINSTONE DAKAR RECT  
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

KINSTONE DAKAR RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE DAKAR RECT  
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M

KINSTONE MIST RECT  
90 X 90 / 36" X 36"


L88/M

KINSTONE MIST RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE MIST RECT  
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M

KINMARBLE DAKAR RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINMARBLE STEAM RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- MATE/MATT
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
90X90 - 6 piezas/faces/pièces  
60X120 - 12 piezas/faces/pièces  
60X60 - 19 piezas/faces/pièces

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS

ROD. KINSTONE  
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

# Kinfolk

APE

## MOSAICOS



M-STICK KINSTONE CHALK  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



M-STICK KINSTONE DAKAR  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



M-STICK KINSTONE MIST  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



M-STICK KINSTONE STEAM  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



MOSAICO KINSTONE CHALK  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MOSAICO KINSTONE DAKAR  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MOSAICO KINSTONE MIST  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MOSAICO KINSTONE STEAM  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



M-STICK KINSTONE COLD  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



MOSAICO KINSTONE COLD  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MALLA KINSTONE CHALK  
29 X 27 / 11" X 10.5" K58/P



MALLA KINSTONE DAKAR  
29 X 27 / 11" X 10.5" K58/P



MALLA KINSTONE MIST  
29 X 27 / 11" X 10.5" K58/P



MALLA KINSTONE STEAM  
29 X 27 / 11" X 10.5" K58/P



M-STICK KINMARBLE DAKAR  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



MOSAICO KINMARBLE DAKAR  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



M-STICK KINMARBLE STEAM  
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



MOSAICO KINMARBLE STEAM  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

## PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE CHALK  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE CHALK  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE STEAM  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE STEAM  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE DAKAR  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE DAKAR  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE MIST  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE MIST  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO/PORCELAIN TILES

MATE/MATT

RECTIFICADO/RECTIFIED

ENMALLADO/MESHED

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATE/MATT

EXTRUSIONADO/EXTRUDED

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

# Koen

**Japanese minimalism and Nordic warmth.**

Koen is a proposal for a vast ceramic wood collection capable of solving any challenge of interior design. It is available in multiple formats, and also comes in anti-slip and polished versions and with special pieces such as steps and endings. Therefore, this collection suits any kind of space well. Moreover, we have created decorative pieces inspired in Japan that reproduce the handcrafted work of wood. Koen impresses with its natural result that allows us to enjoy the warmth of wood in any moment and place.

**Minimalismo japonés y calidez nórdica.**

Koen es una apuesta por una colección de madera cerámica amplia que sea capaz de resolver cualquier reto de interiorismo. Cuenta con multitud de formatos, pero también con versiones antislip, pulidas y piezas especiales como peldaños y remates, por lo que es una colección para cualquier tipo de espacio. Además, hemos creado unas piezas decorativas de inspiración nipona que reproduce el trabajo artesano de la madera. Koen impacta por su resultado natural que permite disfrutar de la calidez de la madera en cualquier momento y lugar.



ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120, PELDANO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO 33X120.




ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE 33X120.


# Koen

## APE

### PELDAÑO RECTO



### PELDAÑO RECTO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  MATE / MATT
-  EXTRUSIONADO / EXTRUDED
-  VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
DOVE TAIL PROFILE. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  PORCELANICO / PORCELAIN TILES
-  MATE / MATT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED
-  VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF

# Koen

## BASES




KOEN CARAMELLO MATT RECT  
20 X 120 / 8" X 48"  
R52/M



KOEN MIELE MATT RECT  
20 X 120 / 8" X 48"  
R52/M



KOEN CENERE MATT RECT  
20 X 120 / 8" X 48"  
R52/M



KOEN CENERE MATT RECT  
20 X 120 / 8" X 48"  
R52/M



KOEN CARAMELLO MATT RECT  
30 X 120 / 12" X 48"  
R52/M



KOEN MIELE MATT RECT  
30 X 120 / 12" X 48"  
R52/M



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**M** MATE/MATT

**R** RECTIFICADO/RECTIFIED

**V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

**F** ANTIHIELO/FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

**D** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
30X120 - 12 piezas/faces/pièces  
20X120 - 21 piezas/faces/pièces

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. KOEN MATT  
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE 33X120.


# Niagara

**The imponent Niagara Falls are a phenomenon.**

Their name comes from the Iroquois word 'niagara', which means "water thunder." Carmen true tiles also adopts this term to name their new collection of decorative format. Through 3D printing and digital glazing, we propose a matte finish that invites you to close your eyes and feel its texture, contrasting with the glossy granulation that produces reflections in specific areas of the design, making each piece unique.

**Las imponentes cataratas del Niágara son un fenómeno.**

Su nombre procede de la palabra iroquesa 'niagara' que significa «trueno de agua». Carmen true tiles adopta también este término para bautizar a su nueva colección de formato decorativo. A través de la impresión 3D y la cola digital, planteamos un acabado mate que invita a cerrar los ojos y sentir su textura, contrastando con la granilla en brillo que produce reflejos en zonas específicas del diseño, haciendo única a cada pieza.



NIAGARA BLUE 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120.

# Niagara



ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 60X60. PELDANO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120. NIAGARA SKY 15X15.

CARMEN

Niagara Pools


BASES




NIAGARA NATURAL  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M



NIAGARA SKY  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M



NIAGARA BLUE  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M



NIAGARA GREEN  
15 X 15 / 6" X 6"  
L37/M

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- BRILLO / SHINE
- VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
15X15 - 36 piezas / faces / pièces

# Oregón

**Trendy woods with advanced material properties.**

Oregón, an elegant wood that provides the different spaces of the house with warmth and naturalness. Thanks to its anti-slip edge, this collection allows us to enjoy pools with wooden finishes.

With Oregón, it is possible to take finishes such as beech, walnut, oak or wenge to spaces as demanding as a swimming pool without losing one bit of the technical properties of ceramics.

**Maderas de tendencia con propiedades de materiales avanzados.**

Oregón, una madera elegante que aporta calidez y naturalidad en los diferentes espacios de la vivienda. Gracias a su borde de acabado antideslizante, esta colección permite que podamos disfrutar de piscinas con acabados en madera.

Con Oregón es posible llevar acabados como el haya, el nogal, el roble o el wengué a espacios tan exigentes como una piscina sin perder un ápice de las propiedades técnicas de la cerámica.



OREGON ROBLE RECT 20X120.


# Oregón



OREGON ROBLE RECT 20X120.

Visual and tactile wood finish and all the benefits of porcelain and extruded stoneware in resistance, maintenance and anti-slippage.

Acabado visual y táctil de la madera y todas las ventajas del gres porcelánico y extruido en resistencia, mantenimiento y antideslizamiento.



# Oregón

## PELDAÑO RECTO



C3 R11 I PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON GRIS  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



C3 R11 I PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON ROBLE  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO C1 OREGON ROBLE  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



C3 R11 I PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON NOGAL  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO C1 OREGON NOGAL  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO C1 OREGON HAYA  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

REMATE PELD. RECTO OREGON GRIS  
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P

REMATE PELD. RECTO OREGON ROBLE  
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P



ZANQUIN RECTO OREGON GRIS  
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



ZANQUIN RECTO OREGON ROBLE  
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



ZANQUIN RECTO OREGON NOGAL  
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



ZANQUIN RECTO OREGON HAYA  
8 X 60 / 3" X 24" K09/P

## APE

TABICA OREGON GRIS  
15 X 120 / 6" X 48" K11/P

TABICA OREGON ROBLE  
15 X 120 / 6" X 48" K11/P

TABICA OREGON NOGAL  
15 X 120 / 6" X 48" K11/P

## BASES



C2 OREGON GRIS RECT  
20 X 120 / 8" X 48" R52/M



C2 OREGON ROBLE RECT  
20 X 120 / 8" X 48" R52/M



C3 R11 I ANTI-SLIP OREGON ROBLE RECT  
20 X 120 / 8" X 48" N72/M



C2 OREGON NOGAL RECT  
20 X 120 / 8" X 48" R52/M



C3 R11 I ANTI-SLIP OREGON NOGAL RECT  
20 X 120 / 8" X 48" N72/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  MATE / MATT
-  EXTRUSIONADO / EXTRUDED
-  VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS
-  VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
3,2X33 - 4 piezas / faces / pièces  
33X120 - 4 piezas / faces / pièces

  
DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.

  
JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  PORCELANICO / PORCELAIN TILES
-  MATE / MATT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED
-  VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS
-  VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
20X120 - 10 piezas / faces / pièces

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  PORCELANICO / PORCELAIN TILES
-  MATE / MATT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED
-  VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS
-  VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
20X120 - 10 piezas / faces / pièces

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. OREGON  
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN: / DISPONIBLE EN: GRIS, NOGAL, ROBLE, HAYA

# Oxford

**Oxford collection is inspired in concrete materials.**

This collection will allow you to feel the smooth touch of water on your skin. Be relaxed. Be comfortable.

Enjoy the swimming pool in the coziness of your home, close to what you love the most, your family, your belongings. A space constructed to integrate into any architecture by its nature. It is highly durable and resistant and has an anti-slip surface, and is softer and more durable thanks to the absence of exaggerated reliefs.

With Oxford ceramics, you will have a different pool, a unique space, your own paradise without giving up a single minute of your free time.

It is so functional and practical that it allows you to personalize the design, shape, colors and every detail. The different ceramic pieces adapt both to the swimming pool tank and its perimeter.

**La colección Oxford se inspira en materiales cementosos.**

La colección Oxford se presenta para hacerte sentir el suave contacto del agua en tu piel. Estar relajado. Estar cómodo.

Disfrutar de la piscina en la comodidad de tu hogar, cerca de lo que más quieras, tu familia, tus cosas... Un espacio construido para integrarse en cualquier arquitectura por su carácter natural, de alta durabilidad, resistencia y con una superficie antideslizante suave y más duradera por la ausencia de relieves exagerados.

Con la cerámica Oxford tendrás una piscina diferente, un espacio único, tu propio paraíso particular, sin tener que renunciar ni siquiera a un minuto de tu tiempo libre.

Es tan funcional y práctica que permite personalizar el diseño, la forma, los colores y todos sus detalles. Las diferentes piezas cerámicas se adaptan tanto al vaso de la piscina como a la zona de playa.

APE



BORDE PISCINA OXFORD NEUTRAL 28X66,5. OXFORD NEUTRAL C3 33X66,5

# Oxford



OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

APE



OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33  
OXFORD PURE C1 33X66,5



Oxford

APE






OXFORD PURE C3 33X66,5 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5  
REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5 PELDANO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

128

Overflow pools are irresistible. Water is at the same level as the edge, creating a spectacular lake effect.

Las piscinas desbordantes son irresistibles. En ellas el agua está al mismo nivel que el borde, así se crea un espectacular efecto lago.




129

# Oxford

APE

## TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL



R11 BORDE PISCINA OXFORD PURE  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE PISCINA OXFORD ASHEN  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE PISCINA OXFORD NEUTRAL  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE PISCINA OXFORD SLATE  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P



R11 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE  
28 X 28 / 11" X 11" K39/P

R11 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN  
28 X 28 / 11" X 11" K39/P

R11 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD NEUTRAL  
28 X 28 / 11" X 11" K39/P

R11 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD SLATE  
28 X 28 / 11" X 11" K39/P



R11 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD PURE  
33 X 33 / 13" X 13" K39/P

R11 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD ASHEN  
33 X 33 / 13" X 13" K39/P

R11 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD NEUTRAL  
33 X 33 / 13" X 13" K39/P

R11 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD SLATE  
33 X 33 / 13" X 13" K39/P



R11 PAR CARTABON RECTO OXFORD PURE  
33 X 33 / 13" X 13" K78/P

R11 PAR CARTABON RECTO OXFORD ASHEN  
33 X 33 / 13" X 13" K78/P

R11 PAR CARTABON RECTO OXFORD NEUTRAL  
33 X 33 / 13" X 13" K78/P

R11 PAR CARTABON RECTO OXFORD SLATE  
33 X 33 / 13" X 13" K78/P

## OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



R11 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE DESBORDANTE OXFORD ASHEN  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE DESBORDANTE OXFORD NEUTRAL  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE DESBORDANTE OXFORD SLATE  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P



R12 REJILLA OXFORD PURE  
24.5 X 24.5 / 94" X 94" K57/P

R12 REJILLA OXFORD ASHEN  
24.5 X 24.5 / 94" X 94" K57/P

R12 REJILLA OXFORD NEUTRAL  
24.5 X 24.5 / 94" X 94" K57/P

R12 REJILLA OXFORD SLATE  
24.5 X 24.5 / 94" X 94" K57/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



VARIACIÓN FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION



ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



CLASE 3/CLASS 3



ANTIHIELO/FROST PROOF



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD PURE  
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD ASHEN  
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD NEUTRAL  
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD SLATE  
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 232 UÑA OXFORD PURE  
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P



REF. 232 UÑA OXFORD ASHEN  
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P



REF. 232 UÑA OXFORD NEUTRAL  
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P



REF. 232 UÑA OXFORD SLATE  
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P



MEDIA CAÑA  
4X33 / 1.5"X13"



MATE/MATT



VARIACIÓN FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

# Oxford

## BASES



C3 R11 V4 TABLICAS  
OXFORD PURE C3  
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M



C3 R11 V4 TABLICAS  
OXFORD ASHEN C3  
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M

OXFORD PURE C1  
33 X 66.5 / 13" X 26"  
R48/M

OXFORD ASHEN C1  
33 X 66.5 / 13" X 26"  
R48/M



C3 R11 V4 TABLICAS  
OXFORD NEUTRAL C3  
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M



C3 R11 V4 TABLICAS  
OXFORD SLATE C3  
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M

OXFORD NEUTRAL C1  
33 X 66.5 / 13" X 26"  
R48/M

OXFORD SLATE C1  
33 X 66.5 / 13" X 26"  
R48/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**M** MATE / MATT

**V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

**RF** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

**GD** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
33X66,5 - 24 piezas / faces / pièces



TABICA OXFORD PURE  
15 X 33 / 6" X 13"  
K11/P



TABICA OXFORD ASHEN  
15 X 33 / 6" X 13"  
K11/P



ZANQUIN RECTO OXFORD PURE  
9 X 33 / 3.5" X 13"  
K09/P



ZANQUIN RECTO OXFORD ASHEN  
9 X 33 / 3.5" X 13"  
K09/P



TABICA OXFORD NEUTRAL  
15 X 33 / 6" X 13"  
K11/P



TABICA OXFORD SLATE  
15 X 33 / 6" X 13"  
K11/P



ZANQUIN RECTO OXFORD NEUTRAL  
9 X 33 / 3.5" X 13"  
K09/P



ZANQUIN RECTO OXFORD SLATE  
9 X 33 / 3.5" X 13"  
K09/P

## PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/P



PELDAÑO RECTO OXFORD ASHEN C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/P



PELDAÑO RECTO OXFORD NEUTRAL C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/P



PELDAÑO RECTO OXFORD SLATE C3  
33 X 33 / 13" X 13"  
K86/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**M** MATE / MATT

**E** EXTRUSIONADO / EXTRUDED

**C3** CLASE 3 / CLASS 3

**R11**

**V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

**RF** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

**ABC** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

## RODAPIES · SKIRTING BOARDS



ROD. OXFORD  
9 X 33 / 3.5" X 13" K34/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

# Pierre de Bali

**Elegant and exotic.**

**Elegante y exótica.**

Pierre de Bali recreates an original stone from this serene island in Southeast Asia and helps us feel at one with nature, giving any space in our home its own identity. Elegant and exotic, this collection has a specific series for outdoors and pools.

Pierre de Bali reproduce una piedra original de la isla del sudeste asiático que aporta serenidad y nos ayuda a integrarnos con la naturaleza, dotando a cualquier zona de nuestro hogar de identidad propia. Elegante y exótica, esta colección tiene una serie específica para exteriores y piscina.



Pierre de Bali Pools

# Pierre de Bali

BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA 28X66,5. REJILLA WABI SABBIA 24,5X24,5. STRU WABI SABBIA RECT 60X120. PIERRE DE BALI 15



Famous for its lush volcanic mountains, iconic rice paddies, stunning beaches and coral reefs, Bali is one of Indonesia's most popular islands.

Conocida por sus frondosas montañas volcánicas, además de por los icónicos arrozales, las playas y los arrecifes de coral, Bali da nombre a una de las islas más turísticas de Indonesia.



# Pierre de Bali

APE



PIERRE DE BALI 15X15 PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX 33X33

BASES

PIERRE DE BALI MIX  
30 X 60 / 12" X 24"PIERRE DE BALI  
15 X 15 / 6" X 6" R59/MC3 R11 A ANTI-SLIP PIERRE DE BALI MIX  
30 X 60 / 12" X 24" N79/MC2 R10 A PIERRE DE BALI  
15 X 15 / 6" X 6" R59/M

MOSAICOS · MOSAICS

M V4 R59/M

GLASS MOSAIC PIERRE DE BALI  
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6" V05/M

PELDAÑOS · STEPS

M P C3 R11 V4 R59/M

PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX  
33 X 33 / 13" X 13" K86/P

Rodapiés · Skirting Boards

P M V4 R59/M

ROD. PIERRE DE BALI MIX  
75 X 60 / 3" X 24" K24/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

R59/M ANTIHIELO / FROST PROOF

R59/M USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - R59/M

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
30X60 - 42 piezas/faces/pièces  
15X15 - 50 piezas/faces/pièces

# Sequoia

## Ancient Tree

The sequoia is an ancient tree. The great height it reaches and its longevity, surround it with an aura of majesty that inspires a long list of myths, legends and stories.

Its pieces have the virtues of porcelain and the elegance and warmth of natural wood. In addition, the new 25x150 format offers many more possibilities, as it is versatile and suitable for a large number of spaces. A collection that adapts to you, making your house your "home".

## Árbol ancestral

La sequoia es un árbol ancestral. La gran altura que alcanza y su longevidad, hacen que le rodee un aura de majestuosidad que inspira una larga lista de mitos, leyendas e historias.

Sus piezas cuentan con las virtudes del porcelánico y con la elegancia y calidez propias de la madera natural. Además, el nuevo formato 25x150 nos ofrece muchas más posibilidades, ya que es versátil y apto para un gran número de espacios. Una colección que se adapta a ti, haciendo de tu casa tu "hogar".




CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15. ANTI-SLIP SEQUOIA BIRCH RECT 25X150.

# Sequoia

APE



SEQUOIA OAK RECT 25X150. PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE 33X150.



SEQUOIA HONEY RECT 25X150. ANTI-SLIP SEQUOIA HONEY RECT 25X150. PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY 33X150.

# Sequoia

## BASE



**SEQUOIA BIRCH RECT**  
25 X 150 / 10" X 59"  
L80/M



**SEQUOIA WALNUT RECT**  
25 X 150 / 10" X 59"  
L80/M



**SEQUOIA HONEY RECT**  
25 X 150 / 10" X 59"  
L80/M



**SEQUOIA CHERRY TREE RECT**  
25 X 150 / 10" X 59"  
L80/M



**SEQUOIA OAK RECT**  
25 X 150 / 10" X 59"  
L80/M

## APE



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA BIRCH**  
33 X 150 / 13" X 59"  
K84/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA WALNUT**  
33 X 150 / 13" X 59"  
K84/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA HONEY**  
33 X 150 / 13" X 59"  
K84/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA BIRCH**  
33 X 150 / 13" X 59"  
K84/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA WALNUT**  
33 X 150 / 13" X 59"  
K84/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY**  
33 X 150 / 13" X 59"  
K84/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA BIRCH**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA WALNUT**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA BIRCH**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA WALNUT**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA HONEY**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA OAK**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA OAK**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**ANTIHELIO** / FROST PROOF

**M** MATE / MATT

**USO RECOMENDADO** / RECOMMENDED USE - RUS

**RECTIFICADO** / RECTIFIED

**VARIACIÓN DE DISEÑO** / GRAPHIC FACES:  
25X150 - 15 piezas / faces / pièces

**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**M** MATE / MATT

**EXTRUSIONADO** / EXTRUDED

**V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

**ANTIHELIO** / FROST PROOF

**USO RECOMENDADO** / RECOMMENDED USE - RUS

## RODAPIES · SKIRTING BOARDS

**P** **M** **V2** \*



**ROD. SEQUOIA**  
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

# Sintra

**Inspired by the beautiful Portuguese city known for its charm and historical richness.**

The Sintra collection is a line inspired by the beautiful Portuguese city of the same name, known for its charm and historical richness. The Sintra series reflects its diversity and elegance through its range of colors, allowing designers and architects to create attractive combinations and patterns for various spaces and styles. The collection offers two formats, one square and the other hexagonal. The square format provides a traditional and cozy appearance; the hexagon option adds a modern and geometric touch, particularly suitable for contemporary spaces.

**Inspirada en la hermosa ciudad portuguesa conocida por su encanto y riqueza histórica.**

La colección Sintra está inspirada en la hermosa ciudad portuguesa homónima, conocida por su encanto y riqueza histórica. La serie Sintra refleja su diversidad y elegancia mediante su gama de colores, lo que permite a diseñadores y arquitectos crear combinaciones y patrones atractivos para diferentes espacios y estilos. La colección ofrece dos formatos, uno cuadrado y otro hexagonal. La primera ofrece un aspecto tradicional y acogedor; la opción del hexágono añade un toque moderno y geométrico, siendo especialmente adecuada para espacios contemporáneos.





MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5. ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO 33X120.

## BASES



MADEIRA ICE WHITE  
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M




MADEIRA SAND  
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M



MADEIRA EMERALD GREEN  
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M



MADEIRA MISTY BLUE  
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M



MADEIRA OLIVE GREEN  
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**M** MATE / MATT

**V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

**SN** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RU4** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4

**GD** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
11,5X11,5 - 53 piezas / faces / pièces

# Think

**Think, the collection with unique points of light.**

Walking through the cobbled streets in complete silence or through nature is the best way to reach great conclusions. Think is based on this premise and redefines materials with the ultimate goal of achieving technical excellence. The creation of this multiformat series has required the use on the relief of six colored inks, a matte glaze, vacuum grain, digital glue, micro-grit glaze and a sparkling technique, a process that gives the collection with unique points of light.

**Think, la colección con puntos de luz únicos.**


Pasear por las calles adoquinadas en pleno silencio o a través de la naturaleza es la mejor forma de llegar a grandes conclusiones. Think parte de esta premisa y resignifica los materiales con el fin último de alcanzar la excelencia técnica. La confección de esta serie multiformato emplea en su relieve seis tintas de color, esmalte mate, cola digital, granilla aspirada y sparkling a campo lleno, dotando a la colección de puntos de luz únicos.



# Think

APE

## BASE



HIGH THICKNESS THINK WHITE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
L24/M



ANTI-SLIP THINK WHITE RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
M47/M



HIGH THICKNESS THINK GREY RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
L24/M



HIGH THICKNESS THINK TAUPE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
L24/M



ANTI-SLIP THINK TAUPE RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
M60/M



HIGH THICKNESS THINK COAL RECT  
100 X 100 / 40" X 40"  
L24/M

## PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK WHITE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK GREY  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK TAUPE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE/MATT
- EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- CLASE 3/CLASS 3
- R11
- VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
33X120 - 4 piezas/faces/pièces




DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

ANTI-SLIP THINK GREY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK GREY 33 X 120. COOL SAPPHIRE 15X15.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| PORCELANICO/PORCELAIN TILES | VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION                               |
| MATE/MATT                   | ANTIHIELO/FROST PROOF  |
| RECTIFICADO/RECTIFIED       | ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C   |
| CLASE 3/CLASS 3             | VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:<br>100X100 - 6 piezas/faces/pièces |
| R11                         | 60X60 - 24 piezas/faces/pièces                                       |

## The Serenity of Balance

Calm and tranquility are assured with Vaytan. This collection is the fusion of two natural stones that, in conjunction, generate the perfect balance. The synergy of these two elements and the movement generated by the quartzite with its sinuous veins, transports us to a paradisiacal place and to that precise moment when you observe a serene sea and the sun's rays provide you with a unique relaxation.

Vaytan is a versatile collection both for its design variations and for its special pieces that work even in the most difficult exteriors. Its tones imitate the natural stone to achieve a neutral and elegant exterior that exudes harmony and sophistication.

## La Serenidad del Equilibrio

La calma y el sosiego están aseguradas con Vaytan. Esta colección es la fusión de dos piedras naturales que, en conjunción, generan el equilibrio perfecto. La sinergia de estos dos elementos y el movimiento que genera la cuarcita con sus vetas sinuosas, nos hace viajar a ese preciso instante en el que observas un mar sereno y los rayos del sol te proporcionan un bienestar único.

Vaytan es una colección versátil tanto por sus variaciones de diseño como por sus piezas especiales, trabajadas para adaptarse a los exteriores más difíciles. Sus tonos imitan a la piedra natural para conseguir un exterior neutro y elegante pero que, a su vez, emana armonía y sofisticación.

APE

Vaytan Pools



BORDE PISCINA VAYTAN GREY 28X66,5. PAR ANGULO PISCINA EXT. VAYTAN GREY 28X28. PAR ANGULO PISCINA INT. VAYTAN GREY 33X33. PELDANO RECTO VAYTAN GREY C3 33X33. PAR CARTABÓN RECTO VAYTAN GREY 33X33. VAYTAN GREY C1 33X66,5.

# Vaytan



BORDE PISCINA VAYTAN GREY 28X66,5. PAR ÁNGULO PISCINA EXT. VAYTAN GREY 28X28. PAR ÁNGULO PISCINA INT. VAYTAN GREY 33X33. PELDAÑO RECTO VAYTAN GREY C3 33X33. PAR CARTABON RECTO VAYTAN GREY 33X33. VAYTAN GREY C1 33X66,5.

# Vaytan

## PISCINA TRADICIONAL



C3 R11 RU5 BORDE PISCINA VAYTAN CREAM  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P



C3 R11 RU5 BORDE PISCINA VAYTAN GREY  
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P



C3 R11 RU5 PAR ANGULO PISCINA EXT. VAYTAN CREAM  
28 X 28 / 11" X 11" K39/P



C3 R11 RU5 PAR ANGULO PISCINA EXT. VAYTAN GREY  
28 X 28 / 11" X 11" K39/P



C3 R11 RU5 PAR ANGULO PISCINA INT. VAYTAN CREAM  
33 X 33 / 13" X 13" K39/P



C3 R11 RU5 PAR ANGULO PISCINA INT. VAYTAN GREY  
33 X 33 / 13" X 13" K39/P



C3 R11 RU5 PAR CARTABON RECTO VAYTAN CREAM  
33 X 33 / 13" X 13" K78/P



C3 R11 RU5 PAR CARTABON RECTO VAYTAN GREY  
33 X 33 / 13" X 13" K78/P



REF. 222 MEDIA CAÑA VAYTAN CREAM  
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 222 MEDIA CAÑA VAYTAN GREY  
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 232 UÑA VAYTAN CREAM  
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P



REF. 232 UÑA VAYTAN GREY  
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P

## APE

## PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO VAYTAN CREAM C3  
33 X 33 / 13" X 13" K86/P



PELDAÑO RECTO VAYTAN GREY C3  
33 X 33 / 13" X 13" K86/P

## BASE



VAYTAN CREAM C1  
33 X 66.5 / 13" X 26" R48/M



VAYTAN GREY C1  
33 X 66.5 / 13" X 26" R48/M



VAYTAN GREY C3  
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. VAYTAN  
9 X 33 / 3.5" X 13" K34/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION



ANTIHIELO/FROST PROOF

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



CLASE 3 / CLASS 3



R11



VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION



ANTIHIELO/FROST PROOF



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



PORCELANICO/PORCELAIN TILES



MATE/MATT



VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION



ANTIHIELO/FROST PROOF



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:

33X66,5 - 40 piezas/faces/pièces

**Ceramic white marble  
design for exterior  
swimming pools.**

The Vita series is inspired in white marble and appears to be the ideal option for the inside, the outside, and swimming pools. Given its finishes in Class 1 and Class 3, this series achieves an aesthetic continuity between the inside and the outside of the house, including the swimming pool, with suitable technical attributes and a unique design. Vita is the perfect solution for the traditional pools.

**Mármol blanco cerámico  
diseñado para piscinas  
exteriores.**

La serie Vita está inspirada en mármol blanco y se presenta como la opción ideal para interiores, exteriores y piscinas. Los acabados en Clase 1 y Clase 3 permiten que esta serie logre una continuidad estética entre el interior y el exterior de la vivienda, incluyendo la piscina, con características técnicas apropiadas y un diseño único. Vita es la solución perfecta para las piscinas tradicionales.





NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

# Vita

APE

Vita Pools



NUOVA STRU RECT. 60X120  
ANTI-SLIP ALABAMA SÁNDALO RECT. 20X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA SÁNDALO 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120 LUCE MATT RECT. 30X60

164

165



01. NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

It improves the aesthetics of the whole space, both in interior and exterior projects, and the space surrounding the swimming pool is flaunted more intensely.

Mejora la estética de todo el espacio, tanto en proyectos de exterior como de interior, todo el espacio que rodea la piscina luce con más fuerza.



# Vita

## PELDAÑO RECTO



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA**  
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



**TABICA NUOVA**  
15 X 120 / 6" X 48" K11/P



**REMATE PELD. RECTO NUOVA**  
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**M** MATE/MATT

**V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION


**FL** ANTIHIELO/FROST PROOF

## APE

## BASES




**LUCE MATT RECT**  
M RU5 60 X 120 / 24" X 48" R60/M



**LUCE MATT RECT**  
M RU5 60 X 60 / 24" X 24" P07/M

**VITA POLISHED RECT**  
E RU4 60 X 120 / 24" X 48" J18/M

**VITA POLISHED RECT**  
E RU4 60 X 60 / 24" X 24" N29/M



**NUOVA STRU RECT**  
M C3 R11 RU5 FL 60 X 120 / 24" X 48" N74/M



**LUCE MATT RECT**  
M RU5 30 X 60 / 12" X 24" P07/M

**VITA POLISHED RECT**  
E RU4 30 X 60 / 12" X 24" N29/M

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS

**P** **FL** **V2**



**ROD. LUCE MATT**  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P

**ROD. VITA POL.**  
7.5 X 60 / 3" X 24" K29/P

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**R** RECTIFICADO/RECTIFIED

**V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

**FL** ANTIHIELO/FROST PROOF

**VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:**  
60X120 - 16 piezas/faces/pièces  
60X60 - 32 piezas/faces/pièces  
30X60 - 64 piezas/faces/pièces

# Wabi Sabi

**A combined style for the swimming pool and the whole house.**

We present Wabi Sabi, a collection that reflects our commitment to design.

Wabi Sabi is one of APE GRUPO's most complete collections. Its materials, finishes, formats and textures have been meticulously studied and crafted so that all the pieces coexist in the same environment, creating spaces adapted to each client.

Wabi Sabi's goal is to offer a collection that allows us to work in a project of any domain from beginning to end.

It is a collection capable of adapting to all rooms. It allows us to combine stone, marble and wood, as well as colors and finishes, with the security of giving homogeneity to the project. Each combination offers a different personality.

**Un estilo combinado en la piscina y en toda la casa.**

Presentamos Wabi Sabi, una colección que refleja nuestro compromiso con el diseño.

Wabi Sabi es una de las colecciones más completas de APE GRUPO. El estudio de materiales, acabados, formatos y texturas que la componen han sido minuciosamente trabajadas para que todas las piezas convivan en el mismo entorno, creando espacios adaptados a cada cliente.

El objetivo de Wabi Sabi es ofrecer una colección que permita trabajar un proyecto de cualquier ámbito de principio a fin.

Se trata de una colección capaz de adaptarse a todas las estancias; permite combinar piedra, mármol y maderas, así como colores y acabados con la seguridad de dar homogeneidad al proyecto. Cada combinación ofrece una personalidad diferente.




OXFORD SLATE C3 33X66,5 STRU. WABI TAUPE RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI TAUPE 33X120X3


# Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools



WABI SABBIA LAPATTO RECT 60X120  
STRU WABI SABBIA RECT 60X120



# Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools



PELDANO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA 33X120, TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT 30X60.

# Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools



Wabi Sabi is one of the most complete collections. It allows us to create traditional and overflow pools, and is conceived to accompany the user throughout the whole project.

Wabi Sabi es una de las colecciones más completas. No solo permite crear piscinas tradicionales y desbordantes, sino que está especialmente pensada para acompañar al usuario en todo el proyecto.



# Wabi Sabi

APE

## PELDAÑO RECTO



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI BIANCO  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI SABBIA  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**V2** REMATE PELD. RECTO WABI BIANCO  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**V2** REMATE PELD. RECTO WABI SABBIA  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI TAUPE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI GRAFITE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**V2** REMATE PELD. RECTO WABI TAUPE  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**V2** REMATE PELD. RECTO WABI GRAFITE  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P

## PELDAÑO RECTO



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 MADAGASCAR NOCE  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**V2** REMATE PELD. RECTO TRAVERTINO BRESCIA  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**V3** REMATE PELD. RECTO MADAGASCAR NOCE  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**C3** PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO SILVER  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P



**V2** REMATE PELD. RECTO TRAVERTINO SILVER  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



ANTIHIELO/FROST PROOF



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.  
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

# Wabi Sabi

APE

## PELDAÑO RECTO




**ZANQUIN RECTO WABI BIANCO LAP**  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO WABI SABBIA LAP**  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO TRAVERTINO BRESCIA MATT**  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**TABICA WABI BIANCO LAPATTO**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**TABICA WABI SABBIA LAPATTO**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**TABICA TRAVERTINO BRESCIA**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**ZANQUIN RECTO WABI TAUPE LAP**  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO WABI GRAFITE LAP**  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO TRAVERTINO SILVER MATT**  
7.5 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**TABICA WABI TAUPE LAPATTO**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**TABICA WABI GRAFITE LAPATTO**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**TABICA TRAVERTINO SILVER**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**ZANQUIN RECTO MADAGASCAR NOCE**  
10 X 60 / 4" X 24"  
K09/P



**TABICA MADAGASCAR NOCE**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P

## MOSAICOS



**MOSAICO RUSTICO WABI SABBIA**  
30 X 30 / 12" X 12"  
K63/P



**MOSAICO WABI SABBIA**  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"  
K01/P



**GLASS MOSAIC WABI SABBIA**  
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"  
V05/M



**MOSAICO RUSTICO WABI BIANCO**  
30 X 30 / 12" X 12"  
K63/P



**MOSAICO WABI BIANCO**  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"  
K01/P



**GLASS MOSAIC WABI BIANCO**  
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"  
V05/M



**MOSAICO RUSTICO WABI TAUPE**  
30 X 30 / 12" X 12"  
K63/P




**MOSAICO WABI TAUPE**  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"  
K01/P



**GLASS MOSAIC WABI TAUPE**  
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"  
V05/M



**MOSAICO RUSTICO WABI GRAFITE**  
30 X 30 / 12" X 12"  
K63/P



**MOSAICO WABI GRAFITE**  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"  
K01/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

RECTIFICADO / RECTIFIED

ANTIHIELO / FROST PROOF

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENMALLADO / MESHEDE

VARIACIÓN LEVE / SLIGHT VARIATION

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
30X30 - 6 piezas / faces / pièces

# Wabi Sabi

## OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

WABI



**BORDE DESBORDANTE WABI TAUPE**  
K94/P  
28 X 66.5 / 11" X 26"



**BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA**  
K94/P  
28 X 66.5 / 11" X 26"



**BORDE DESBORDANTE WABI BIANCO**  
K94/P  
28 X 66.5 / 11" X 26"



**REJILLA WABI TAUPE**  
K57/P  
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



**REJILLA WABI SABBIA**  
K57/P  
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



**REJILLA WABI BIANCO**  
K57/P  
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



**MEDIA CAÑA WABI TAUPE**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**MEDIA CAÑA WABI SABBIA**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**MEDIA CAÑA WABI BIANCO**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**ARISTA WABI TAUPE**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**ARISTA WABI SABBIA**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**ARISTA WABI BIANCO**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**UÑA CAÑA WABI TAUPE**  
K06/P  
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



**UÑA CAÑA WABI SABBIA**  
K06/P  
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



**UÑA CAÑA WABI BIANCO**  
K06/P  
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



**UÑA ARISTA WABI TAUPE**  
K06/P  
3 X 3 / 1.2" X 1.2"



**UÑA ARISTA WABI SABBIA**  
K06/P  
3 X 3 / 1.2" X 1.2"



**UÑA ARISTA WABI BIANCO**  
K06/P  
3 X 3 / 1.2" X 1.2"

APE

## OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

TRAVERTINO



**BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO SILVER**  
K94/P  
28 X 66.5 / 11" X 26"



**BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO BRESCIA**  
K94/P  
28 X 66.5 / 11" X 26"



**REJILLA TRAVERTINO SILVER**  
K57/P  
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



**REJILLA TRAVERTINO BRESCIA**  
K57/P  
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



**MEDIA CAÑA TRAVERTINO SILVER**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**MEDIA CAÑA TRAVERTINO BRESCIA**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**ARISTA TRAVERTINO SILVER**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**ARISTA TRAVERTINO BRESCIA**  
K29/P  
4 X 33 / 1.5" X 13"



**UÑA CAÑA TRAVERTINO SILVER**  
K06/P  
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



**UÑA CAÑA TRAVERTINO BRESCIA**  
K06/P  
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



**UÑA ARISTA TRAVERTINO SILVER**  
K06/P  
3 X 3 / 1.2" X 1.2"



**UÑA ARISTA TRAVERTINO BRESCIA**  
K06/P  
3 X 3 / 1.2" X 1.2"

## TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

WABI



**BORDE SKIMMER WABI TAUPE**  
K93/P  
45 X 75 / 18" X 30"



**BORDE SKIMMER WABI SABBIA**  
K93/P  
45 X 75 / 18" X 30"



**BORDE SKIMMER WABI BIANCO**  
K93/P  
45 X 75 / 18" X 30"

## TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

TRAVERTINO



**BORDE SKIMMER TRAVERTINO BRESCIA**  
K93/P  
45 X 75 / 18" X 30"



**BORDE SKIMMER TRAVERTINO SILVER**  
K93/P  
45 X 75 / 18" X 30"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION





USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.  
DOVE TAIL PROFILE. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.ARISTA  
4X33 / 1.5"X13"MEDIA CAÑA  
4X33 / 1.5"X13"

# Wabi Sabi

APE





Wabi Sabi Pools



# Wabi Sabi

## BASES

CEMENTO

\* C2 R10 WABI BIANCO LAPATTO RECT  
120 X 120 / 48" X 48"M C3 R11 STRU WABI BIANCO RECT  
60 X 120 / 24" X 48" N74/MM C3 R11 STRU WABI BIANCO RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N33/MM C3 R11 STRU WABI BIANCO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N33/M\* C2 R10 WABI BIANCO LAPATTO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N43/M\* C2 R10 WABI GRAFITE LAPATTO RECT  
120 X 120 / 48" X 48"M C3 R11 STRU WABI GRAFITE RECT  
60 X 120 / 24" X 48" N74/MM C3 R11 STRU WABI GRAFITE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N43/MM C3 R11 STRU WABI GRAFITE RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N33/M\* C2 R10 WABI GRAFITE LAPATTO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N43/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO/PORCELAIN TILES

RECTIFICADO/RECTIFIED

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5


ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
120X120 - 6 piezas/faces/pièces  
60X120 - 12 piezas/faces/pièces  
60X60 - 24 piezas/faces/pièces  
30X60 - 48 piezas/faces/pièces

## APE

## BASES

CEMENTO

M C3 R11 STRU WABI SABBIA RECT  
120 X 120 / 48" X 48" N74/M\* C2 R10 WABI SABBIA LAPATTO RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N43/MM C3 R11 STRU WABI SABBIA RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N33/M\* C2 R10 WABI SABBIA LAPATTO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N43/MM C3 R11 STRU WABI TAUPE RECT  
120 X 120 / 48" X 48" N74/M\* C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N43/MM C3 R11 STRU WABI TAUPE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N33/M\* C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N43/M\* C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N43/M

# Wabi Sabi

## BASES

MADERA



MADAGASCAR NOCE RECT  
20 X 120 / 8" X 48"  
R52/M

C3 R1 I ANTI-SLIP MADAGASCAR NOCE RECT  
20 X 120 / 8" X 48"  
N72/M

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



\* AVAILABLE IN / DISPONIBLE EN: TAUPE, BIANCO, GRAFITE

\*\* AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

\*\*\* AVAILABLE IN / DISPONIBLE EN: SILVER



M V3 ROD. MACCHIATO \*  
10 X 120 / 4" X 48" K02/P

M V3 ROD. MADAGASCAR \*\*  
10 X 120 / 4" X 48" K02/P



V2 ROD. WABI LAP  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P

V2 ROD. WABI LAP  
7.5 X 120 / 3" X 48" K02/P


M V2 ROD. STRU WABI  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P



M V2 ROD. TRAVERTINO MATT  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P

E V2 ROD. TRAVERTINO POL. \*\*\*  
7.5 X 60 / 3" X 24" K29/P

M V2 ROD. STRU TRAVERTINO  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P



M V2 ROD. INVISIBLE GOLD MATT  
7.5 X 60 / 3" X 24" K24/P

M V2 ROD. INVISIBLE GOLD MATT  
7.5 X 120 / 3" X 48" K02/P

E V2 ROD. INVISIBLE GOLD POL.  
7.5 X 60 / 3" X 24" K29/P

E V2 ROD. INVISIBLE GOLD POL.  
7.5 X 120 / 3" X 48" K08/P

## APE

## BASES

MÁRMOL



M RU5 TRAVERTINO SILVER MATT RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
R60/M

E RU4 TRAVERTINO SILVER POL RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J18/M

M C3 R11 RU5 I TRAVERTINO SILVER STRU RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
N74/M



M RU5 TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
R60/M

E RU4 TRAVERTINO BRESCIA POL RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
J18/M

M C3 R11 RU5 I TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT  
60 X 120 / 24" X 48"  
N74/M



M RU5 TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
P07/M

M C3 R11 RU5 I TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT  
60 X 60 / 24" X 24"  
N33/M



M RU5 TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
P07/M

M C3 R11 RU5 I TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT  
30 X 60 / 12" X 24"  
N33/M



E RU4 TRAVERTINO BRESCIA POL RECT  
120 X 120 / 48" X 48"  
P06/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

RECTIFICADO / RECTIFIED

V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

I ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

RU5 VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:  
20X120 - 18 piezas / faces / pièces

# Wabi Sabi

**BASES**  
MÁRMOL



**M RU5** INVISIBLE GOLD MATT RECT  
60 X 120 / 24" X 48" R60/M

**E RU4** INVISIBLE GOLD POL RECT  
60 X 120 / 24" X 48" J18/M



**M RU5** INVISIBLE GOLD MATT RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P07/M

**E RU4** INVISIBLE GOLD POL RECT  
60 X 60 / 24" X 24" N29/M



**M RU5** INVISIBLE GOLD MATT RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P07/M

**E RU4** INVISIBLE GOLD POL RECT  
30 X 60 / 12" X 24" N29/M

APE



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- F** ANTIHIELO/FROST PROOF
- G** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:  
TRAVERTINO 120X120 - 3 piezas/faces/pièces  
60X120 - 6 piezas/faces/pièces  
60X60 - 12 piezas/faces/pièces  
30X60 - 24 piezas/faces/pièces  
INVISIBLE 60X120 - 16 piezas/faces/pièces  
60X60 - 32 piezas/faces/pièces  
30X60 - 64 piezas/faces/pièces

# Work

An Italian collection ideal for swimming pools, terraces and indoors.

Fruit of the collaboration with the Italian architect Luigi Romanelli, we present the Work collection. Thanks to its special pieces, you can create both traditional and overflow pools. Its combination of concrete and wood and its variety of colors make it ideal not only for outdoors but also indoors.

Colección de firma italiana ideal para piscinas, terrazas e interiores.


Fruto de la colaboración con el arquitecto italiano Luigi Romanelli nace la colección Work. Gracias a sus piezas especiales se pueden crear piscinas tanto tradicionales como desbordantes. Su combinación de cementos y maderas y su variedad de colores la convierten en una colección ideal tanto para exteriores como para interiores.



Work Pools  
by Luigi Romanelli


# Work

APE



ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT. 90X90 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120X3  
HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT. 90X90

Work Pools  
by Luigi Romanelli



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120, PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120, TABICA WORK B CENERE 15X120.

# Work

APE

Work Pools  
by Luigi Romanelli

## PELDAÑO RECTO



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**PELDAÑO RECTO C1 WORK B TAUPE**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**REMATE PELD. RECTO WORK B TAUPE**  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK W NATURAL**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**PELDAÑO RECTO C1 WORK W NATURAL**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**REMATE PELD. RECTO WORK W NATURAL**  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**PELDAÑO RECTO C1 WORK B BIANCO**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**REMATE PELD. RECTO WORK B BIANCO**  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**PELDAÑO RECTO C1 WORK B CENERE**  
33 X 120 / 13" X 48"  
K91/P

**REMATE PELD. RECTO WORK B CENERE**  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P



**PELD. INGL. SIMPLE WORK B COAL**  
30 X 120 X 3 / 12" X 48"  
K91/P

**PELD. INGL. SIMPLE ANTI-SLIP WORK B COAL**  
30 X 120 X 3 / 12" X 48"  
K91/P



**REMATE PELD. RECTO WORK B COAL**  
3.2 X 33 / 1.5" X 13"  
K36/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**M** MATE/MATT

**V3** VARIACIÓN MODERADA/MODERATE VARIATION

**ANTIHIELO** FROST PROOF

**RUS** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS

**VARIACIÓN DE DISEÑO** GRAPHIC FACES:  
30X120 - 4 piezas/faces/pièces  
33X120 - 4 piezas/faces/pièces

## PELDAÑO RECTO



**ZANQUIN RECTO WORK B TAUPE**  
8 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO WORK W NATURAL**  
10 X 60 / 4" X 24"  
K09/P



**TABICA WORK B TAUPE**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**TABICA WORK W NATURAL**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P



**ZANQUIN RECTO WORK B BIANCO**  
8 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO WORK B CENERE**  
8 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**ZANQUIN RECTO WORK B COAL**  
8 X 60 / 3" X 24"  
K09/P



**TABICA WORK B COAL**  
15 X 120 / 6" X 48"  
K11/P

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**M** MATE/MATT

**RECTIFICADO/RECTIFIED**

**MASA COLOREADA/COLORED BODY**

**ANTIHIELO/FROST PROOF**

**VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:**  
15X120 - 48 piezas/faces/pièces



**DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.**  
DOVE TAIL PROFILE.

**JUNTA RECOMENDADA 5 MM.**  
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



**HIGH THICKNESS/ESPESORADO**

# Work

APE

Work Pools  
by Luigi Romanelli

## OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b>M</b> MATE/MATT	<b>RU5</b> ANTIHIELO/FROST PROOF
<b>C3</b> CLASE 3/CLASS 3	<b>RU5</b> USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
<b>V3</b> VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION	<b>A</b> ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b>M</b> MATE/MATT	<b>V3</b> VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION	<b>RU5</b> USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
<b>N</b> EXTRUSIONADO/EXTRUDED	<b>RU5</b> ANTIHIELO/FROST PROOF	



## OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b>M</b> MATE/MATT	<b>RU5</b> ANTIHIELO/FROST PROOF
<b>C3</b> CLASE 3/CLASS 3	<b>RU5</b> USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
<b>V3</b> VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION	<b>A</b> ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C




# Work

**Work Pools**  
by Luigi Romanelli

## BASES



R10 WORK B TAUPE RECT  
120 X 120 / 48" X 48"



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT  
90 X 90 / 36" X 36" N05/M \*



R10 WORK B TAUPE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

\*Espesor 20mm / thickness 0.8"



P08/M

R10 C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT  
90 X 90 / 36" X 36" N05/M \*



P01/M

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**M** MATE/MATT

**R** RECTIFICADO/RECTIFIED

**M** MASA COLOREADA/COLORED BODY

**V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

**F** ANTIHIELO/FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

**D** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:

120X120 - 4 piezas/faces/pièces

90X90 - 8 piezas/faces/pièces


60X120 - 8 piezas/faces/pièces

60X60 - 16 piezas/faces/pièces

30X60 - 32 piezas/faces/pièces

## APE

## BASES



R10 WORK B COAL RECT  
120 X 120 / 48" X 48"

P08/M



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B COAL RECT  
90 X 90 / 36" X 36" N05/M \*

R10 WORK B COAL RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



R10 WORK B COAL RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

P11/M



C3 R11 WORK B COAL RECT  
90 X 90 / 36" X 36" P09/M

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P02/M



R10 WORK B COAL RECT  
30 X 60 / 12" X 24"

P11/M



C3 R11 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P01/M


R10 WORK B COAL RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P16/M

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P02/M

# Work

Work Pools  
by Luigi Romanelli

## BASES



R10 WORK B BIANCO RECT  
120 X 120 / 48" X 48"



P08/M C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B BIANCO RECT  
90 X 90 / 36" X 36" N05/M \*



R10 WORK B BIANCO RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P16/M




R10 WORK B BIANCO RECT  
60 X 120 / 24" X 48"

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT  
60 X 120 / 24" X 48"



R10 WORK B BIANCO RECT  
90 X 90 / 36" X 36" P09/M



R10 WORK B BIANCO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P16/M

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P02/M

\*Espesor 20mm / thickness 0.8"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES

**M** MATE / MATT

**R** RECTIFICADO / RECTIFIED

**M** MASA COLOREADA / COLORED BODY

**V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

**F** ANTIHIELO / FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

**G** VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:

120X120 - 4 piezas / faces / pièces


90X90 - 8 piezas / faces / pièces

60X120 - 8 piezas / faces / pièces

60X60 - 16 piezas / faces / pièces

30X60 - 32 piezas / faces / pièces

## RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



V3 ROD. WORK B  
8 X 60 / 3" X 24" K24/P


AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES




V2 ROD. WORK W NATURAL  
10 X 120 / 4" X 48" K02/P

## APE

## BASES



R10 WORK B CENERE RECT  
120 X 120 / 48" X 48"



P08/M C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B CENERE RECT  
90 X 90 / 36" X 36" N05/M \*



R10 WORK B CENERE RECT  
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



R10 WORK B CENERE RECT  
60 X 120 / 24" X 48"



P09/M




R10 WORK B CENERE RECT  
30 X 60 / 12" X 24" P16/M

C3 R11 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT  
60 X 120 / 24" X 48" P01/M

\*Espesor 20mm / thickness 0.8"

## MOSAICOS · MOSAICS



MOSAICO WORK B  
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

# Work

## BASES

HEXÁGONOS



V3 HEXAWORK B TAUPE  
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



V3 HEXAWORK B BIANCO  
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



V3 HEXAWORK B CENERE  
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



V3 HEXAWORK B COAL  
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



V4 HEXAWORK MIX  
17.5 X 20.2 / 7" X 8" N39/M



V2 HEXAWORK W NATURAL  
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

**P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES

**M** MATE/MATT

**MC** MASA COLOREADA/COLORED BODY

**AF** ANTIHIELO/FROST PROOF

**RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

**VD** VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:  
17,5X20,2 - 24 piezas/faces/pièces

## APE

## BASES

MADERA



WORK W NATURAL RECT  
30 X 120 / 12" X 48"

P12/M



WORK W NATURAL RECT  
20 X 120 / 8" X 48"

P12/M

C3 R11 AF ANTI-SLIP WORK W NATURAL RECT  
30 X 120 / 12" X 48"

N24/M

C3 R11 AF ANTI-SLIP WORK W NATURAL RECT  
20 X 120 / 8" X 48"

N24/M