



ENDLESS
















Ecoceramic Oversize

3 Edición

ecoceramic
cerámica

LEGEND

SIMBOLOGÍA

-  Porcelánico / Porcelain tiles
-  Revestimiento / Wall tiles
-  Pavimento / Floor tiles
-  Natural / Natural
-  Alto brillo / Ultragloss
-  SATIN / Satinado / Satin
-  POL / Pulido / Polished
-  Antihielo / Frost
-  **8**mm / **6**mm / Espesorado / Thickness
-  **R** / Rectificado / Rectified
-  Aspecto Uniforme / Uniform Appearance
-  Variación Leve / Slight Variation
-  Variación Moderada / Moderate Variation
-  Variación Alta / Strong Variation
-  Shape tech

INDEX

ÍNDICE

ENDLESS	4
120X280	12
ICELAND	14
SHIRA	32
KALAHARI	38
MARSHALL	44
PRECIOUS	52
DREAMBLUE	58
SLABS	64
HYMALAIA ^{NEW}	70
ARENISCA ^{NEW}	76
BABILON ^{NEW}	84
LINGTON	96
BALTIMORE	104
ECO	110
160X160	114
BABILON	116
HYMALAIA	126
LINGTON	132
MARSHALL	140

ENDLESS

Ecoceramic Oversize

Endless es la definición perfecta de Ecoceramic y que en estas colecciones se materializa en nuestros productos.

Las colecciones que vas a descubrir en este catálogo están diseñadas para sorprender y llevar la cerámica de Ecoceramic a otro nivel.

Endless es la nueva gama de producto de Ecoceramic que engloba las piezas de gran formato. Ampliar su formato nos permite ampliar sus posibilidades. Endles se utiliza en suelos, paredes, fachadas ventilas e incluso en la fabricación de muebles que se integran en el espacio y ofrecen mayor resistencia y un diseño adaptado al proyecto.

Al igual que los porcelánicos tradicionales, la gama Endless es resistente a la humedad, a los ácidos, a las manchas e incluso a las agresiones más extremas como los choques térmicos.

Endless es la definición perfecta de Ecoceramic y que en estas colecciones se materializa en nuestros productos.

Las colecciones que vas a descubrir en este catálogo están diseñadas para sorprender y llevar la cerámica de Ecoceramic a otro nivel.

Endless es la nueva gama de producto de Ecoceramic que engloba las piezas de gran formato. Ampliar su formato nos permite ampliar sus posibilidades. Endles se utiliza en suelos, paredes, fachadas ventilas e incluso en la fabricación de muebles que se integran en el espacio y ofrecen mayor resistencia y un diseño adaptado al proyecto.

Al igual que los porcelánicos tradicionales, la gama Endless es resistente a la humedad, a los ácidos, a las manchas e incluso a las agresiones más extremas como los choques térmicos.



ENDLESS (ADJ):
4 HAVING OR SEEMING TO HAVE NO END OR LIMIT.

REVESTIMIENTO | WALL TILES

Thanks to its resistance and hardness, this material is ideal to resist high traffic. Given that it reduces the joints unifying the design in space even more, the infinite design also comes with endless possibilities.

Gracias a su resistencia y dureza es un material ideal para resistir alto tránsito. El diseño infinito nos trae también posibilidades infinitas, ya que reduce las juntas unificando aún más el diseño en el espacio.



Lington Crema 120x280cm

PAVIMENTO | FLOOR TILES



Hymalaia Matt 160x160 cm

Thanks to its resistance and hardness, this material is ideal to resist high traffic. Given that it reduces the joints unifying the design in space even more, the infinite design also comes with endless possibilities.

Gracias a su resistencia y dureza es un material ideal para resistir alto tránsito. El diseño infinito nos trae también posibilidades infinitas, ya que reduce las juntas unificando aún más el diseño en el espacio.

Besides design, ventilated façades offer us a world of options when it comes to climate control in buildings. This kind of material is one of the most used thanks to its easy installation, lightness and design, making it adaptable to any project.

Las fachadas ventiladas nos ofrecen un mundo de opciones de climatización del edificio, además de diseño. Este tipo de materiales es uno de los más utilizados gracias a su fácil instalación, su ligereza y su diseño adaptable a cualquier proyecto.



FACHADAS | FAÇADE

Baltimore Gris 120x280cm

MUEBLES | FURNITURE



La resistencia del porcelánico, junto con el gran formato de Endless nos dan más posibilidades para revestir e integrar en la decoración muebles.

The resistance of porcelain, together with the large format of Endless give us more possibilities to cover and integrate furniture into the decoration.

Kalahari Matt 120x280cm

FLEXIBLE | FLEXIBLE

Thanks to the flexibility of the tiles, the manageability is easier and helps to the installation.

La flexibilidad de las piezas facilita su manejabilidad ayudando a la instalación.



DISEÑO CONTINUO | CONTINUOUS DESIGN

Having bigger materials means reducing the joints in space. Thanks to this, to unify the project design is possible.

Al tener materiales más grandes también reducimos las juntas en el espacio, permitiendo unificar el diseño de proyecto.



LIGERO | LIGHT

Porcelain slabs are 6 mm and 8 mm, which allows to reduce its weight. Traditional porcelain tiles or porcelain slabs can be used in the same space, the difference is that porcelain slabs would mean less weight for the building structure.

Las placas de porcelánico son de 6 mm y 8 mm, lo que permiten reducir su peso, ya que en un mismo espacio en el que se utilizara porcelánico tradicional o placas de porcelánico, las placas de porcelánico aportarían menor peso a la estructura del edificio



RESISTENCIA | RESISTANCE

Porcelain tiles are known for its resistance, which makes it suitable for a wide variety of projects. Endless keeps this resistance. Endless resists stains, acids, shocks, thermal or fire variations...

Los porcelánicos son conocidos por su resistencia que permite su uso en una gran variedad de proyectos, esta resistencia se mantiene en Endless. Endless es a prueba de manchas, ácidos, shock o variaciones térmicas, de fuego...



MULTI FORMATO | MULTI SIZE

Endless goes beyond ceramic large format tiles in order to offer you different sizes to fit in your project.

Endless va mucho más allá de placas cerámicas para ofrecerte formatos diversos para adaptarlo a tu proyecto.



MADE IN EUROPE

100% of our products are designed, manufactured and distributed in our production plants in Castellón, Spain.


El 100% de nuestros productos se diseñan, fabrican y comercializan en nuestras plantas productivas de Castellón, España.



LIGERO
LIGHT



NO POROSO
NON POROUS



ABSORCIÓN DE AGUA <0.5%
WATER ABSORPTION <0,5%



RESISTENTE A LA ABRASIÓN
ABRASION RESISTANT



RESISTENTE AL RALLADO
SCRATCH RESISTANT



RESISTENTE A LOS RAYOS UV
UV RESISTANT



FLEXIBLE
FLEXIBLE



APTO PARA INTERIOR Y EXTERIOR
SUITABLE FOR INDOOR AND OUTDOOR USE



RESISTENTE A LOS ÁCIDOS | QUÍMICOS
ACID RESISTANT



RESISTENTE A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANT



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEANING



HIGIÉNICO
HYGIENIC



BAJO MANTENIMIENTO
LOW MAINTENANCE



RESISTENTE A LOS DETERGENTES
RESISTANT TO DETERGENTS



RESISTENTE A LA HUMEDAD
MOISTURE RESISTANT



RESISTENTE AL SHOCK TÉRMICO
RESISTANT TO THERMAL SHOCK



RESISTENTE A LAS HELADAS
FROST RESISTANT



IGNÍFUGO
FIRE PROOF



ANTIGRAFITI
GRAFFITI PROOF



ECOLÓGICO Y RECICLABLE
ECOLOGICAL AND RECYCLING

120X280

Thickness
X6MM

ENDLESS
Ecoceramic Oversize



120X280



ICELAND



120x280
Iceland Mint Polished

ICELAND

White

120x280
48"x110"

ICELAND

Topaz



120x280
48"x110"

ICELAND

Mint

120x280
48"x110"


ICELAND

Navy

120x280
48"x110"

ICELAND

Midnight



120x280
48"x110"



ICELAND

White




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120x280
Iceland White Polished

120 X 280

ICELAND

Topaz




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120X280

ICELAND

Mint




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED

MÁS FORMATOS - MORE SIZES




120X280

ICELAND

Navy




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED

MÁS FORMATOS - MORE SIZES




120 X 280

ICELAND

Midnight




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280

SHIRA



SHIRA

Black



120x280
48"x110"




SHIRA

Black




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



60x120
24"x48"

120x120
48"x48"

120x280
Shira Black Satin

120 X 280

KALAHARI



KALAHARI

Black

120x280
48"x110"



KALAHARI

Black




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



MARSHALL



MARSHALL

White



120x280
48"x110"

MARSHALL

Gold



120x280
48"x110"

MARSHALL

White




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280
50

MARSHALL

Gold




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280
51

PRECIOUS



PRECIOUS

Natural



120x280
48"x110"

PRECIOUS

Natural




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES





DREAMBLUE

DREAMBLUE

White



120x280
48"x110"



DREAMBLUE

White




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120x280
Dreamblue White Polished

120 X 280



SLABS

Perla



120x280
48"x110"



120x280
Slabs Perla Satin

SLABS

Perla




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280

HIMALAIA
NEW



120x280
Himalaia Natural

HIMALAYA^{NEW}



120x280
48"x110"



HYMALAIA



DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



ARENISCA
NEW



ARENISCA^{NEW}

Perla



120x280
48"x110"

ARENISCA^{NEW}

Arena




120x280
48"x110"

ARENISCA

Arena




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES




120 X 280
82

ARENISCA

Perla




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES




120 X 280
83




BABILON^{NEW}

Artic



SHAPE TECH



120x280
48"x110"

BABILON^{NEW}

Perla




SHAPE TECH




120x280
48"x110"

BABILON^{NEW}

Bone



SHAPE TECH



120x280
48"x110"

BABILON

Artic




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280

BABILON

Perla




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280



120x280
Babilon Bone Natural


BABILON

Bone



DISEÑOS - PATTERNS


NEW



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280

LINGTON



LINGTON

Perla



120x280
48"x110"

LINGTON

Crema

120x280
48"x110"

LINGTON

Perla



DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280

102

LINGTON

Crema



DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120 X 280

103

BALTIMORE




BALTIMORE

Gris




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



120x280
Baltimore Gris Natural

120 X 280




120x280
Eco White Satin

ECO

White



DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL
POLISHED

120 X 280




120x280
Eco Black Satin

ECO

Black



DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL
POLISHED

120 X 280

160X160

Thickness
8MM

ENDLESS
Ecoceramic Oversize



160X160



BABILON

BABILON

Bone



SHAPE TECH




160x160
63"x63"

BABILON

Perla



SHAPE TECH




160x160
63"x63"

BABILON

Bone




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



160X160
122

BABILON

Perla




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



160X160
123



BABILON

Artic



DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

NATURAL



160x160
Babilon Artic

160 X 160

HIMALAIA



HIMALAIA



160x160
63"x63"



HYMALAIA




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES


NATURAL
POLISHED

LINGTON



LINGTON

Perla



160x160
63"x63"

LINGTON

Crema



160x160
63"x63"

LINGTON

Perla



DISEÑOS - PATTERNS



MÁS FORMATOS - MORE SIZES



160X160

138

LINGTON


Crema



DISEÑOS - PATTERNS



MÁS FORMATOS - MORE SIZES



160X160

139

MARSHALL



MARSHALL

White



160x160
63"x63"

MARSHALL

Gold



160x160
63"x63"

MARSHALL

White




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



160X160

146

MARSHALL

Gold




DISEÑOS - PATTERNS



ACABADOS - FINISHES

POLISHED
SATIN

MÁS FORMATOS - MORE SIZES



160X160

147

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO: Bla CLASS: Bla CATEGORIE: Bla	NORMAS DE ENSAYO STANDARD TEST EFECTUÉ	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRÉVUES STANDARD EN 1411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Dimensiones y Aspecto Superficial Dimensions and Surface Quality Dimensions et Qualitée de la Surface	ISO 10545-2	Medidas (%) Measures Des Mesures	Cumple la norma Conforms to standard Conforme au Standard
Absorción de Agua Water Absortion Absortion d'Eau	ISO 10545-3	Valor Medio (%) Average Value Valeur Moyenne	≤ 0,5%
Resistencia a la Flexión Modulus of Rupture Force Rupture	ISO 10545-4	Restistencia a la Flexión (N/mm ²) Modulus of Rupture Type Rupture	35 - 45 N / mm2
		Fuerza de Rotura (N) Breaking Strength Force Rupture	700 N
Resistencia a la Abrasión Profunda Resistance to Deep Abrasion Resistance à l'Àbrasion de la Surface	ISO 10545-6	Abrasión Profunda (mm ³) Deep Abrasion Type Abrasion	<130 mm ³
Resistencia al Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance aux Choc Thermiques	ISO 10545-9	Choque Térmico Thermal Shock Choque Thermique	Resiste Resists Resiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance à la fissuration	ISO 10545-11	Resultado Result Resultat	Resiste Resists Resiste
Resistencia a la helada Frost Resistance Résistance au Gel	ISO 10545-12	Resultado Result Resultat	Resiste Resists Resiste
Resistencia Química Chemical Resistance Résistance Chimique	ISO 10545-13	Cloruro Amónico 100 g/l Ammonium Chloride Ammonium Chloride	Clase A Class A
		Hipoclorito Sódico 20 mg/l Sodium Hypochlorite Sodium Hypochlorite	Clase A Class A
		Ácido Clorhídrico 3% Hydrochloric Acid Hydrochloric Acid	Cumple la norma Conforms to Standard Conforme au Standard
		Ácido Cítrico 100 g/l Citric Acid Citric Acid	Cumple la norma Conforms to Standard Conforme au Standard
		Hidróxido Potásico 30 g/l Potassium Hydroxide Potassium Hydroxide	Cumple la norma Conforms to Standard Conforme au Standard
Resistencia a las Manchas Stain Resistance Résistance Aux Tâches	ISO 10545-14	Óxido verde en aceite ligero Green agent in light oil Oxyde vert en huile	5
		Solución Alcohólica de Yodo Iodine Solution in Alcohol Solution iodée en Alcohol	5
		Aceite de Oliva Olive Oil Huile d'Olive	5

PACKING

Formato/Size	pz/cj	m ² /cj	kg/cj	cj/pl	m ² /pl	kg/pl
120x280	1	3,36	55	20	67,20	1220

CÓDIGO DE TARIFA / PRICE LIST

Polished	Satin	Natural
OP0961	OS0961	ON0961

NOTA: los datos del packing pueden variar debido a los ajustes de optimización del embalaje.
NOTE: packaging data may vary due to optimization purposes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO: Bla CLASS: Bla CATEGORIE: Bla	NORMAS DE ENSAYO STANDARD TEST EFECTUÉ	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRÉVUES STANDARD EN 1411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Dimensiones y Aspecto Superficial Dimensions and Surface Quality Dimensions et Qualitée de la Surface	ISO 10545-2	Medidas (%) Measures Des Mesures	Cumple la norma Conforms to standard Conforme au Standard
Absorción de Agua Water Absortion Absortion d'Eau	ISO 10545-3	Valor Medio (%) Average Value Valeur Moyenne	≤ 0,1%
Resistencia a la Flexión Modulus of Rupture Force Rupture	ISO 10545-4	Restistencia a la Flexión (N/mm ²) Modulus of Rupture Type Rupture	50 N / mm2
		Fuerza de Rotura (N) Breaking Strength Force Rupture	700 N
Resistencia a la Abrasión Profunda Resistance to Deep Abrasion Resistance à l'Àbrasion de la Surface	ISO 10545-6	Abrasión Profunda (mm ³) Deep Abrasion Type Abrasion	<3.000 mm ³
Resistencia al Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance aux Choc Thermiques	ISO 10545-9	Choque Térmico Thermal Shock Choque Thermique	Resiste Resists Resiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance à la fissuration	ISO 10545-11	Resultado Result Resultat	Resiste Resists Resiste
Resistencia a la helada Frost Resistance Résistance au Gel	ISO 10545-12	Resultado Result Resultat	Resiste Resists Resiste
Resistencia Química Chemical Resistance Résistance Chimique	ISO 10545-13	Cloruro Amónico 100 g/l Ammonium Chloride Ammonium Chloride	Clase A Class A
		Hipoclorito Sódico 20 mg/l Sodium Hypochlorite Sodium Hypochlorite	Clase A Class A
		Ácido Clorhídrico 3% Hydrochloric Acid Hydrochloric Acid	Cumple la norma Conforms to Standard Conforme au Standard
		Ácido Cítrico 100 g/l Citric Acid Citric Acid	Cumple la norma Conforms to Standard Conforme au Standard
		Hidróxido Potásico 30 g/l Potassium Hydroxide Potassium Hydroxide	Cumple la norma Conforms to Standard Conforme au Standard
Resistencia a las Manchas Stain Resistance Résistance Aux Tâches	ISO 10545-14	Óxido verde en aceite ligero Green agent in light oil Oxyde vert en huile	5
		Solución Alcohólica de Yodo Iodine Solution in Alcohol Solution iodée en Alcohol	5
		Aceite de Oliva Olive Oil Huile d'Olive	5

PACKING

Formato/Size	pz/cj	m ² /cj	kg/cj	cj/pl	m ² /pl	kg/pl
160x160	1	2,56	50	20	51,20	1090

CÓDIGO DE TARIFA / PRICE LIST

Polished	Natural
OP0154	ON0154

NOTA: los datos del packing pueden variar debido a los ajustes de optimización del embalaje.
NOTE: packaging data may vary due to optimization purposes.

TECHNICAL INFORMATION 120X280

Información técnica

TECHNICAL INFORMATION 160X160

Información

notas

ecoceramic

cerámica

ECOCERAMIC, S.L.U. Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

ECOCERAMIC, S.L.U. Ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.

A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

ECOCERAMIC, S.L.U. Informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

ECOCERAMIC, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

ECOCERAMIC, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

ECOCERAMIC S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

ECOCERAMIC S.L.U. Applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.

ECOCERAMIC S.L.U. A réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

ECOCERAMIC, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.