

Kültéri porcelán burkolatok katalógusa

Ardiente – Outdoor Porcelain Solutions

ARDIENTE
SPANYOL CSEMPEHÁZ

Gyártó partnerek:

PAMESA CERÁMICA, APAVISA, APARICI, ECOCERAMIC, APE CERÁMICA

2026 Collection

BEVEZETŐ

A kültéri terek minőségét a burkolat alapozza meg. A 2 cm vastag porcelán lapok a természetes anyagok szépségét ötvözik a modern technológia tartósságával, így ideális választást jelentenek teraszok, kertek és építészeti környezetek számára. Ebben a katalógusban a teljes kollekció inspiráló felületeit és megoldásait gyűjtöttük össze.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló



60x90 20mm CR.MANAOS WHITE



60x60 20mm LOMBOK GRAY- 60x60 20mm HAZEL GRIS

JELMAGYARÁZAT

Függőleges felületre alkalmas

Vízszintes felületre alkalmas

Matt megjelenés MATT

Matt felület MT

Rectifikált

Nem rectifikált

Egységes szín V1

Enyhe színbeli eltérések V2

Közepes mértékű színbeli eltérések V3

Erős színbeli eltérések V4

A lapok téglakötésben (50% eltolás) való lerakása nem ajánlott













ELEGÁNS, EGYSZERŰ

PAMESA CERÁMICA

DUPLOCEM

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3







SZÍNEK



MÉRETEK (20MM)

60x120 Rec.
24"x48"
⁑ 20 mm

60x60 Rec.
24"x24"
⁑ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

DUPLOSTONE

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK



MÉRETEK (20MM)

60x120 Rec.
24”x48”
x 20 mm

60x60 Rec.
24”x24”
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

ESSEN

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK


Gris


Sand


Ash

MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24”x24”
⁍ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

HAZEL

PORCELÁN BURKOLAT





SZÍNEK









MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.	60x90 Rec.
24”x24”	24”x36”
ɪ 20 mm	ɪ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

KONCEPT

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3







SZÍNEK



Argent



Nacar

MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec. 24”x24” ⁑ 20 mm	60x90 Rec. 24”x36” ⁑ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

CORE

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK





MÉRETEK (20MM)



TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

CORE MIX

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK



Pearl



Taupe

MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x90 Rec.
24"x36"
: 20 mm

60x120 Rec.
24"x48"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

ALBA STONE

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3







SZÍNEK



MÉRETEK (20MM)

60x90 Rec. 24”x36” ⧗ 20 mm	60x120 Rec. 24”x48” ⧗ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

MOSEL

PORCELÁN BURKOLAT





SZÍNEK







MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.	60x90 Rec.
24”x24”	24”x36”
⧗ 20 mm	⧗ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

PIETRA DI RAPOLANO

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK



Ivory



Sand

MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24”x24”
⁑ 20 mm

60x90 Rec.
24”x36”
⁑ 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

VITA

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3



SZÍNEK







MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x120 Rec.
24"x48"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

APARICI

ATTILA

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK



Ivory



Grey

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

BAVARIA

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Beige



Ivory

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

METODO

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Grey



Ivory



Grana

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

TATTOO

PORCELÁN BURKOLAT









SZÍNEK



Black Decor

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

MATERIA

PORCELÁN BURKOLAT

MT







SZÍNEK







MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

EQUINOX

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Grey

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

ECOCERAMIC

NORWICH

PORCELÁN BURKOLAT

V2 MT







SZÍNEK



MÉRETEK (20MM)

60x120 Rec.
24"x48"
: 20 mm

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x90 Rec.
24"x36"
: 20 mm

TOTAL LOOK

Egyéb méretek:
20x60
45x45
120x120
75x150
30x60
60x60
60x120

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásálló

APEGRUPO

WORK

PORCELÁN BURKOLAT

V3 MT





SZÍNEK



Bianco



Cenere



Coal



Taupe

MÉRETEK (20MM)

90x90 Rec.
36"x36"
▼
▲20mm

TOTAL LOOK



33x120
30x120



90x90



28x66,5



24,5x 24,5

Egyéb méretek:
90X90
90X90
30X60
30X 30
17,5 X 20,2
21 X 18,2

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C









ORGANIKUS MINTÁK

PAMESA CERÁMICA

UNIQUE

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3



SZÍNEK



Silver

MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x120 Rec.
24"x48"
: 20 mm

60x90 Rec.
24"x36"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

RHIN

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3



SZÍNEK









MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x90 Rec.
24"x36"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

MANAOS

PORCELÁN BURKOLAT

MT V3





SZÍNEK





MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x90 Rec.
24"x36"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

SANDSTONE

PORCELÁN BURKOLAT

MT V2



SZÍNEK







MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

60x90 Rec.
24"x36"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

PAMESA CERÁMICA

URBEX

PORCELÁN BURKOLAT

V3 MT





SZÍNEK



Marengo



Perla

MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

APARICI

RONDA

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Ivory

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

PEBBLE

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK


Ivory


Flock


Green

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

CRACKED

PORCELÁN BURKOLAT

MT







SZÍNEK



White

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

EGYÉB MÉRETEK

60x60
50x100
100x100
30x30

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

IBIZA

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Marble

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

MURO

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Grey Decor



Moss Decor

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

TRAVERTINO

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Navona



Titanium

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

FIRE

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Rosso

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas
  - DIN 51130 R11
  - DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes C

APAVISA

HUTTON

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Rosso

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

MYSTONE

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Grey



Ivory

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

FRAGMENTA

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Beige



Grey

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C







FAMINTÁK

PAMESA CERÁMICA

ROVERE

PORCELÁN BURKOLAT

MT V4



SZÍNEK


Honey


Brown

MÉRETEK (20MM)

30x120 Rec.
12”x48” x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

APARICI

CAMPER

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Savanna

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

CHEVRON

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Oak Stamp

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

KARACTER

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Multicolor

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

JUNOON

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Beige



Maple

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C











FÉMES HATÁS

APARICI

SONORA

PORCELÁN BURKOLAT

MT







SZÍNEK



Blend



White



Grey

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

CORTEN

PORCELÁN BURKOLAT





SZÍNEK



Graphite



Iron



Sapphire



Oxidium

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

METALLIC

PORCELÁN BURKOLAT

MT







SZÍNEK



MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

FLAMED

PORCELÁN BURKOLAT







SZÍNEK



Sapphire



Ice



Green

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI
COTTO
PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Rosso



Brown



Sand

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas
  - DIN 51130 R11
  - DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes C

APARICI

URANO

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Blue



Oxidium

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

LAMIERE

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Blue Solid

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

ZINC

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Green Solid

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C













DEKORATÍV MINTÁK

PAMESA CERÁMICA

LOMBOK

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK





MÉRETEK (20MM)

60x60 Rec.
24"x24"
: 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Kopásálló
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll
- Foltálló

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
UNE 41901 EX	Clase 3
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C
BS-EN 16165 - vizesen is csúszásmentes	36+

APARICI

BOHEMIAN

PORCELÁN BURKOLAT





SZÍNEK







MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

CARPET

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Sand



Vestige

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

ALTEA

PORCELÁN BURKOLAT

MT





SZÍNEK



Alba



Corbeta



Elda



Olivo

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

STUDIO

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Grey



Stamp



Anthracite

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APARICI

ZEST

PORCELÁN BURKOLAT





SZÍNEK



Vestige stamp

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

- Alacsony vízfelvétel (<=0,5)
- Fagyásálló
- Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

EMOTION

PORCELÁN BURKOLAT

MT



SZÍNEK



Grey

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

APAVISA

NORTH

PORCELÁN BURKOLAT



SZÍNEK



Grey



Patchwork



Sand

MÉRETEK (20MM)

50x100 Rec.
x 20 mm

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK (20MM)

Alacsony vízfelvétel (<=0,5)

Fagyásálló

Kémiai anyagoknak ellenáll

Csúszásállóság : Jó, kültéri használatra alkalmas

DIN 51130	R11
DIN 51097- mezítláb is csúszásmentes	C

Outdoor Porcelain Solutions



ARDIENTE
SPANYOL CSEMPEHÁZ

Bemutatóterem:

Ardiente Spanyol Csempeház M1 Budaörs
Cím: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.
info@ardiente.hu
www.ardiente.hu

Dr. Schweig György
tulajdonos
Tel.: 06 30 218 4397
E-mail: schweig.gyorgy@ardiente.hu

Léber László
területi képviselő
Tel.: 06 30 355 5397
E-mail: leber.laszlo@ardiente.hu

Köteles Tamás
szaktanácsadás
Tel: 06 70 618 0334
E-mail: hello@kotelestamas.hu

www.ardiente.hu